

NORMAS UTILIZADAS


ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

VENTILAÇÃO
- COLUNAS E DISTRIBUIÇÕES NOS SANITÁRIOS PVC SÉRIE N

NOTAS

- 1 OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS EXTERNOS DO FABRICANTE E ESTÃO INDICADOS EM MILÍMETROS, EXCETO AS TUBULAÇÕES DO SISTEMA PREDIAL DE ESGOTOS SANITÁRIOS, E ÁGUAS PLUVIAIS QUE SÃO NOMINAIS.
- 2 AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS TÊM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 3 ATENDER DURANTE A EXECUÇÃO, PARA A COORDENAÇÃO COM ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DA ESTRUTURA, DEIXANDO AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSÁRIOS.
- 4 AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO TÊM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA 0 A 75mm

[illegible]

 arquitetura e engenharia	Erick Gadelha Chagas Eng. Civil - CREA 040.543.185-6 Av. Olympe Senna, 3004 - 4-27 - Chapadão Tel.: (92) 98113-9056 / 3321-0053	
	INSTALAÇÕES SANITÁRIA	
PROPRIETÁRIO:	SENAC	
TIPO DE OBRA:	INSTALACIONAL - SENAC UNIDADE CTH	
ENDEREÇO DA OBRA:	AV. EDUARDO RIBEIRO, 906 - CENTRO	
TÍTULO: EXECUTIVO SANITÁRIA	CIDADE/ESTADO:	MANAUS/AM
	CEP:	69.000-000

ESQUEMA GERAL DO TÉRREO
ESQUEMA GERAL DO 1 PAVTO.

ESCALA:	1/50	PRANCHA:	01 /04
DATA PLOTAGEM:	16/09/2022	SAN	
ARQUIVO:	SAN_001		