

ATA Nº 002

ABERTURA DA SESSÃO


PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE BELEZA DA UNIDADE DO SENAC/AM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM.

Às nove horas do dia dezessete de maio de dois mil e vinte e quatro (17.05.2024), na Avenida Djalma Batista, nº 2.453, Sala de Treinamento, 2º andar, bairro: Chapada, CEP: 69.050-010, Manaus/AM, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 280/2023, composta pelo Presidente da CPL Sr. Vinicius Soares Fernandes, pelos membros Sr. Erico Rebelo Passos e Sra. Laís Naha Carvalho Lopes, em atendimento às disposições contidas na Resolução nº 1.243/2023 – Artigo 6º, procedendo à abertura da sessão pública de acordo com as fases do processo licitatório como estabelece o Edital – Pregão Presencial nº 095/2023, Processo Administrativo nº 535. A Comissão Permanente de Licitação – CPL concedeu a tolerância de 10 (dez) minutos.

Em obediência ao Edital, iniciou-se o cumprimento da fase de credenciamento dos licitantes, de acordo com o item 7.2 do Edital, conforme abaixo:

Hora do Início de Credenciamento :	09:00	
EMPRESA PARTICIPANTE	NOME DO REPRESENTANTE	RG
MILAX COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - 02.837.984/0001-95	ALBERTO PAULO CAVALCANTE XAVIER	8317666 SSP/AM
ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA - EPP - 15.062.186/0001-80	ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA	16986415 SSP/AM




PROPOSTA COMERCIAL

Após o credenciamento a Comissão abriu os envelopes contendo as propostas comerciais apresentadas pelos licitantes, as mesmas foram analisadas e rubricadas pela Comissão e os representantes credenciados na sessão. A empresa **MILAX COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA** apresentou proposta para os itens 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13, bem como, a empresa **ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA - EPP** apresentou proposta para os itens 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 relacionados no edital.


PROPOSTA COMERCIAL/ LANCES

Estando a proposta disponível na planilha de licitação, o pregoeiro iniciou a fase de lances para os itens, tendo a (s) empresa (s) participante (s) apresentado lances, que resultou conforme abaixo. Imperioso destacar que o item 15 foi o único que teve o seu valor dentro do estimado pela administração, conforme relação:

ITEM	DESCRIÇÃO	STATUS	QTD	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	BOMBA DE INFUSÃO COM BATERIA PARA EQUIPO UNIVERSAL Utilizada na administração de medicamentos intravenosos, bateria com vida útil de até 06 horas. tela LCD colorida com bateria interna, alterne entre ml/h e gotas/min, o que for mais conveniente, 03 níveis de alarme: alta, média e baixa, 03 níveis de pressão de oclusão: alta, média e baixa, função KVO: quando terminada o volume total de infusão, a bomba acionará o alarme e entrará em estado KVO, acompanha: Bomba de Infusão; Cabo de força;	SEM VENCEDOR	1	R\$ 8.650,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência
2	CILINDRO DE OXIGÊNIO SEM GÁS E COM SUPORTE Cilindro de Oxigênio 3 Litros + Manômetro e fluxômetro - Sem Carga Cilindro de Oxigênio em aço; equipamento completo com Válvula reguladora e Fluxômetro.	SEM VENCEDOR	15	R\$ 2.150,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência
3	ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS Estrutura metálica em chapas de aço esmaltado com espessura de 2mm na cor branco gelo no fundo/base/teto. Pés em tubos quadrados com ponteiros em PVC. Vidro incolor com espessura de 3mm nas 4 prateleiras, laterais e na porta,	SEM VENCEDOR	4	R\$ 2.200,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência




	Possui fechadura cilíndrica do tipo Yale.,MEDIDAS Largura: 65 cm Comprimento: 40 cm Altura: 165 cm				
4	<p>CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO E GRADES</p> <p>Modelo: Hospitalar S-0220 Simples</p> <p>Colchão: Densidade 33</p> <p>Grades: Sim</p> <p>Fabricante: Saludem Móveis Hospitalares</p> <p>Registro Anvisa: 81871110001</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabeceira e peseira construídas com tubos redondos de 1.1/4 em pintura epoxi. • Leito em chapa de aço com espessura de 0,91 mm bitola 20 perfurado e pintura cinza martelado. • Pés com ponteiros. • Dimensões externas aproximadas: 2,02 m comp. x 0,92 cm larg. x 048 cm alt. • Dimensões aproximadas do leito: 1,93 m comp. x 0,88 cm larg. • Cubagem: 0,197 M3 • PEso: 33 kg. 	SEM VENCEDOR	2	R\$ 6.415,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência
5	<p>CARRINHO DE BANHO - Mesa Auxiliar 40 x 60 x 80 Aço Inox com rodízios. A Mesa Auxiliar em aço inox com Rodízio é um equipamento utilizado para descanso de qualquer tipo de equipamentos. Muito utilizada em hospitais, clínicas, consultórios, cozinhas e restaurantes e até mesmo em sua residência. Informações técnicas: - (04)Rodízios de plásticos 2" (5mm); - (02) Tampos ou prateleira em chapa 40 x 60 cm; - Estrutura em tubos redondos em aço inox;</p>	SEM VENCEDOR	2	R\$ 1.165,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência
6	<p>O CARRO DE EMERGÊNCIA, CARRO DE PARADA OU CARRO DE URGÊNCIA. Composição construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1ª com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Itens inclusos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompanha suporte para cilindro de oxigênio; - Suporte para soro; - Suporte para cardioversor ou desfibrilador; - Tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. - Não acompanha materiais e medicamentos. 	SEM VENCEDOR	1	R\$ 4.773,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência
7	<p>A CADEIRA DE RODAS fabricada em aço carbono e pintura epóxi na cor preto. Sua estrutura é dobrável com propulsão manual e frenagem estacionária manual, com freios bilaterais, visando autonomia e evitar possíveis problemas e transtornos ao paciente. O assento e o encosto são produzidos em nylon, garantindo resistência e conforto, com capacidade máxima de 85 Kg, possui também, apoio de braços e pés fixos, rodas dianteiras</p>	SEM VENCEDOR	2	R\$ -	ITEM NÃO COTADO



	com aro 06 e pneus maciços com rodas traseiras de aro 24 com estrutura de alumínio. A cadeira CDS é dobrável facilitando o armazenamento e o transporte.					
8	<p>CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA ALUMÍNIO Cadeira De Banho Sanitária Alumínio Até 150 Kg D60 Dellamed OU SIMILAR A Cadeira de Banho Higiênica de Alumínio D60 é multifuncional, possibilitando o uso sobre o vaso sanitário, banho e locomoção interna. Seus braços escamoteáveis permitem movimentação lateral. Possui giro de 360º sobre o próprio eixo. Suas 4 rodas com travas facilitam o transporte mesmo em locais com espaços reduzidos. Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facilita a higienização do paciente sentado; • Alta resistência a umidade; • Braços escamoteáveis com sistema de engate rápido; • Assento acolchoado, com frente removível; • Comadre inclusa; • Design inovador / moderno; • Apoio de braços com formato ergonômico; • A única do mercado com giro 360° sobre o eixo, facilitando a movimentação em espaços pequenos, 04 rodízios blindados com travas; • Apoio de pés e anti tombo rebatível; • Sua leveza permite fácil transporte; • Suporta até 150kg; 	SEM VENCEDOR	1	R\$	-	ITEM NÃO COTADO
9	<p>CIRANDINHA para pedicure e manicure, estrutura em aço cromado com assento e encosto em espuma laminada D33 revestido em tecido courvin PRETO. Acompanha apoio de pés revestido. Suporte para mãos móvel e removível. Contém uma gaveta com fechadura, corredeira telescópica e puxador em plástico cromado. Rodinhas de alta resistência injetados em nylon. Medidas: Altura: 0,78 Largura: 0,42 Profundidade: 0,44 (Largura e profundidade condizem ao estofado do assento).</p>	SEM VENCEDOR	16	R\$	2.480,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência
10	<p>CARRINHO AUXILIAR PARA CABELO, FORMATO RETANGULAR, COM 3 BANDEJAS E SUPORTE PARA SECADOR E ESCOVAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 47,00 cm Comprimento: 33,00 cm Altura: 91,00 cm. COR: PRETO</p>	SEM VENCEDOR	15	R\$	450,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência
11	<p>LAVATÓRIO - com Pia: Cerâmica na cor Preta com movimento basculante ajustável e com misturador monocomando. Estofamento: espuma laminada, revestida por tecido sintético cor: courvin preto, abertura na ateral em MDF padrão madeira. Estrutura: aço com proteção antioxidante revestido por pintura eletrostática. Acabamento em poliestireno Suporte Poltrona: feito em aço tubular com</p>	SEM VENCEDOR	4	R\$	8.400,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência




	acabamento em poliestireno Opcionais: 1 – cuba preta. 2 – apoio de pernas Peso Liq: 45,5 kg Peso Br: 55,5 kg Vol.(embalagem): 1,07 m³					
12	CADEIRA CABELEIREIRO / BARBEIRO / MAQUIAGEM Estrutura: Chassis em aço maciço e madeira compensada de 1ª qualidade Estofamento: espuma laminada, revestida por tecido sintético com cores a escolher, abertura lateral em MDF padrão madeira. Encosto Reclinável 30°: comandado por sistema hidráulico a gás. Apoio de cabeça ajustável na altura e estofado Base: em alumínio injetado com sistema hidráulico para ajuste de altura e com freio, fabricado dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. Apóia Pés: em alumínio montado sobre estrutura de aço tubular cromada.	SEM VENCEDOR	15	R\$	6.069,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência
13	ESPELHO- Com espelho único com borda jateada e acabamento em MDF BP Preto com proteção antibacteriana, dimensão : 0,55x0,80 (LXA) espessura de 5 A 7cm, pé em polipropileno preto e com FIXAÇÃO NA BANCADA. Sua iluminação é de LED FITA FULL LED 24V PRO 4W/m - IRC 97 - Tensão: 24Vcc* Potência: 4W/m Potência total: 20W Fluxo luminoso: 450lm/m Fluxo luminoso total: 2250lm Especificação dos LEDs: 112 LEDs SMD2835/m IRC: >97, R9: >90 cor 4000k Vida útil (L70): 25.000h 4 und. de Rolo de fita de led: 5m Temp. de operação: - 10°C ~ 40°C Garantia: 2 anos com fonte para cada espelho: STL21871	SEM VENCEDOR	15	R\$	3.424,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência
14	TV 65" RESOLUÇÃO 4K TECNOLOGIA BORDA ULTRAFINA	SEM VENCEDOR	8	R\$	4.500,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência
15	Moldura Interativa De 65 Polegadas Memória interna: 2gb Conectividade: usb Moldura: Frame 60 Tempo de resposta: 3ms (único clique) 7ms (toque múltiplo) Função mouse: (clique único e clique duplo) substitui as funções do mouse. Toques: 20 toques (simultâneos) Sistema operacional: Windows, Mac, Linux, e Android. Fonte de alimentação: cabo usb	ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA - EPP - 15.062.186/0001-80	1	R\$	2.996,13	R\$ 2.996,13
16	Pedestal Para Tv De 65" COMPATIBILIDADE - TVs LCD / LED / PLASMA / 3D / OLED / QLED de 32 a 75 polegadas; - TVs devem ter peso até 45kg; - Compatível com TVs que tenham o padrão de fixação VESA 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200 ou 600x400 mm (HxV). ATENÇÃO *** Pode atender TVs até 75 polegadas desde	SEM VENCEDOR	1	R\$	880,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência

<p>que tenham peso até 45kg e VESA compatível.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedestal de Chão para TV; - Bandeja de apoio para Notebook, Receptor, DVD player, Blu-Ray; - Desenvolvido com materiais de alta resistência e fino acabamento. <p>FUNÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajuste de altura da TV; - Ajuste de altura da bandeja para Notebook; - Passagem interna para fiação; - Rodízios para movimentar o pedestal sobre superfícies planas. <p>CAPACIDADE DE CARGA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga máxima do suporte para TV: Até 45 kg; - Carga máxima sobre a bandeja inferior: Até 5 kg. <p>ALTURA (Medida do chão ao centro da base de monitor)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura Mínima: 1100 mm; - Altura Máxima: 1500 mm; <p>* Intervalos de regulagem de altura a cada 50 mm.</p> <p>Os rodízios possuem trava para que o pedestal seja freado, evitando assim movimentações indesejadas.</p> <p>DADOS TÉCNICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Aço Carbono; - Acabamento: Tratamento Anti-Corrosão e pintura Epóxi Eletrostática; - Cor: Preto; - Medidas da Bandeja Inferior: 500x290mm (LxP). 				
---	--	--	--	--

Em ato contínuo foi informado a suspensão do certame, a fim de possibilitar análise e apreciação da proposta comerciais pelo Setor Requisitante.

Em seguida, a CPL franqueou o uso da palavra aos licitantes presentes sob a possibilidade de lavrar qualquer observação, tendo a observação por parte da empresa **ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA - EPP** e **MILAX COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, quanto aos valores estimados estarem muito abaixo do mercado, o que equivale ao custo dos licitantes, bem como, considerando os custos de logística aplicado ao local de entrega estar localizado no interior do Amazonas (Maués/AM).




Na oportunidade foi solicitada da empresa **ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA - EPP** envio da proposta ajustada ao item 15, no valor de R\$ 2.966,13 (dois mil, novecentos e sessenta e seis reais, e treze centavos), no prazo de 2 (dois) dias úteis.

Desta feita, a presente sessão pública foi suspensa, cabendo o acompanhamento pelo Portal SENAC.

ENCERRAMENTO

A sessão pública foi encerrada às 10:32, cuja Ata vai assinada pelo presidente, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes dos licitantes relacionados. Caberá o acompanhamento das fases do processo por parte das licitantes, no Portal SENAC, em <http://am.senac.br/licitacoes>

<u>LICITANTE</u>		
N.º	EMPRESAS CREDENCIADAS	ASSINATURAS
1	ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA - EPP	
2	MILAX COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	
<u>COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</u>		


Erico Rebelo Passos
Membro da CPL


Laís Naha Carvalho Lopes
Pregoeira / Membro da CPL


Vinicius Soares Fernandes
Presidente Suplente da CPL





total area

total volume



ITEM	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	COTADO	TOTAL
001	SEM VENCEDOR	<p>BOMBA DE INFUSÃO COM BATERIA PARA EQUIPO UNIVERSAL</p> <p>Utilizada na administração de medicamentos intravenosos, bateria com vida útil de até 06 horas, tela LCD colorida com bateria interna, alterne entre ml/h e gotas/min, o que for mais conveniente. 03 níveis de alarme: alta, média e baixa, 03 níveis de pressão de oclusão: alta, média e baixa, função KVO: quando terminada o volume total de infusão, a bomba acionará o alarme e entrará em estado KVO, acompanha: Bomba de Infusão; Cabo de força;</p>	1	R\$ -	R\$ -
002	SEM VENCEDOR	<p>CILINDRO DE OXIGÊNIO SEM GÁS E COM SUPORTE</p> <p>Cilindro de Oxigênio 3 Litros + Manômetro e fluxômetro - Sem Carga Cilindro de Oxigênio em aço; equipamento completo com Válvula reguladora e Fluxômetro.</p>	15	R\$ -	R\$ -
003	SEM VENCEDOR	<p>ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS</p> <p>Estrutura metálica em chapas de aço esmaltado com espessura de 2mm na cor branco gelo no fundo/base/teto. Pés em tubos quadrados com ponteiras em PVC. Vidro incolor com espessura de 3mm nas 4 prateleiras, laterais e na porta, Possui fechadura cilíndrica do tipo Yale., MEDIDAS Largura: 65 cm Comprimento: 40 cm Altura: 165 cm</p>	4	R\$ -	R\$ -
004	SEM VENCEDOR	<p>CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO E GRADES</p> <p>Modelo: Hospitalar S-0220 Simples Colchão: Densidade 33 Grades: Sim Fabricante: Salutem Móveis Hospitalares Registro Anvisa: 81871110001</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabeceira e pesseira construídas com tubos redondos de 1.1/4 em pintura epoxi. • Leito em chapa de aço com espessura de 0,91 mm bitola 20 perfurado e pintura cinza martelado. <ul style="list-style-type: none"> • Pés com ponteiras. • Dimensões externas aproximadas: 2,02 m comp. x 0,92 cm larg. x 048 cm alt. • Dimensões aproximadas do leito: 1,93 m comp. x 0,88 cm larg. <ul style="list-style-type: none"> • Cubagem: 0,197 M3 • PEso: 33 kg. 	2	R\$ -	R\$ -
005	SEM VENCEDOR	<p>CARRINHO DE BANHO - Mesa Auxiliar 40 x 60 x 80 Aço Inox com rodízios. A Mesa Auxiliar em aço inox com Rodízio é um equipamento utilizado para descanso de qualquer tipo de equipamentos. Muito utilizada em hospitais, clínicas, consultórios, cozinhas e restaurantes e até mesmo em sua residência. Informações técnicas: - (04)Rodízios de plásticos 2" (5mm); - (02) Tampos ou prateleira em chapa 40 x 60 cm; - Estrutura em tubos redondos em aço inox;</p>	2	R\$ -	R\$ -
006	SEM VENCEDOR	<p>O CARRO DE EMERGÊNCIA, CARRO DE PARADA OU CARRO DE URGÊNCIA.</p> <p>Composição construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1ª com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos.</p> <p>Itens inclusos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompanha suporte para cilindro de oxigênio; - Suporte para soro; - Suporte para cardioversor ou desfibrilador; - Tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. - Não acompanha materiais e medicamentos. 	1	R\$ -	R\$ -
007	SEM VENCEDOR	<p>A CADEIRA DE RODAS fabricada em aço carbono e pintura epóxi na cor preto. Sua estrutura é dobrável com propulsão manual e frenagem estacionária manual, com freios bilaterais, visando autonomia e evitar possíveis problemas e transtornos ao paciente. O assento e o encosto são produzidos em nylon, garantindo resistência e conforto, com capacidade máxima de 85 Kg, possui também, apoio de braços e pés fixos, rodas dianteiras com aro 06 e pneus maciços com rodas traseiras de aro 24 com estrutura de alumínio. A cadeira CDS é dobrável facilitando o armazenamento e o transporte.</p>	2	R\$ -	R\$ -

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key stakeholders. Secondary data was obtained from existing reports and databases.

The analysis of the data revealed several key trends and patterns. One of the most significant findings was the impact of external factors on the internal processes. This suggests that organizations should be more proactive in monitoring their environment and adjusting their strategies accordingly.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research and implementation. It suggests that further studies should focus on the long-term effects of these findings and explore new ways to optimize the processes. The author also provides a list of references for those interested in delving deeper into the subject matter.

RESULTADO FINAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2023 - SENAC-AR/AM

Às 10:32 do dia 16/05/2024 reuniram-se PREGOEIRO desta Instituição e respectivos membros da Comissão de Licitação, designados pelas PORTARIA nº 280/2023, em atendimento às disposições contidas na Res. 1.243/2023 - Artigo 6º, para realizar os procedimentos relativos ao Julgamento do Pregão nº 095/2023 em epígrafe. Gerando a seguinte configuração abaixo descrita em tabela. Gerando uma despesa total de R\$ 14.980,65.

ITEM	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	QTD	MENOR COTAÇÃO	RESULTADO FINAL	TOTAL
1	<p>BOMBA DE INFUSÃO COM BATERIA PARA EQUIPO UNIVERSAL</p> <p>Utilizada na administração de medicamentos intravenosos, bateria com vida útil de até 06 horas. tela LCD colorida com bateria interna), alterne entre ml/h e gotas/min, o que for mais conveniente, 03 níveis de alarme: alta, média e baixa, 03 níveis de pressão de oclusão: alta, média e baixa, função KVO: quando terminada o volume total de infusão, a bomba acionará o alarme e entrará em estado KVO, acompanha: Bomba de Infusão; Cabo de força;</p>	SEM VENCEDOR	1	R\$ 8.650,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência	R\$ -
2	<p>CILINDRO DE OXIGÊNIO SEM GÁS E COM SUPORTE</p> <p>Cilindro de Oxigênio 3 Litros + Manômetro e fluxômetro - Sem Carga Cilindro de Oxigênio em aço; equipamento completo com Válvula reguladora e Fluxômetro.</p>	SEM VENCEDOR	15	R\$ 2.150,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência	R\$ -
3	<p>ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS</p> <p>Estrutura metálica em chapas de aço esmaltado com espessura de 2mm na cor branco gelo no fundo/base/leito. Pés em tubos quadrados com ponteiros em PVC. Vidro incolor com espessura de 3mm nas 4 prateleiras, laterais e na porta. Possui fechadura cilíndrica do tipo Yale.,MEDIDAS Largura: 65 cm Comprimento: 40 cm Altura: 165 cm</p>	SEM VENCEDOR	4	R\$ 2.200,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência	R\$ -
4	<p>CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO E GRADES</p> <p>Modelo: Hospitalar S-0220 Simples Colchão: Densidade 33 Grades: Sim Fabricante: Salutem Móveis Hospitalares Registro Anvisa: 81871110001</p> <ul style="list-style-type: none">• Cabeceira e pesseira construídas com tubos redondos de 1.1/4 em pintura epoxi.• Leito em chapa de aço com espessura de 0,91 mm bitola 20 perfurado e pintura cinza martelado.• Pés com ponteiros.• Dimensões externas aproximadas: 2,02 m comp. x 0,92 cm larg. x 048 cm alt.• Dimensões aproximadas do leito: 1,93 m comp. x 0,88 cm larg.• Cubagem: 0,197 M3• PESO: 33 kg.	SEM VENCEDOR	2	R\$ 6.415,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência	R\$ -
5	<p>CARRINHO DE BANHO - Mesa Auxiliar 40 x 60 x 80 Aço Inox com rodízios. A Mesa Auxiliar em aço inox com Rodizio é um equipamento utilizado para descanso de qualquer tipo de equipamentos. Muito utilizada em hospitais, clínicas, consultórios, cozinhas e restaurantes e até mesmo em sua residência. Informações técnicas: - (04)Rodízios de plásticos 2" (5mm); - (02) Tampos ou prateleira em chapa 40 x 60 cm; - Estrutura em tubos redondos em aço inox;</p>	SEM VENCEDOR	2	R\$ 1.165,00	CANCELADO PELA CPL - Supera a Referência	R\$ -

