

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AMAZONAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195		Abertura às 10:00 h em 25/09/2023 no sítio https://www.gov.br/compras/pt-br	
Edital também disponível no sítio eletrônico https://am.senac.br/licitacoes			
OBJETO			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE ENFERMAGEM DO CEP/PF DO SENAC/AM			
VALOR ESTIMADO			
VALOR SIGILOSO			
REGISTRO DE PREÇOS		VISTORIA OBRIGATÓRIA	
<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA		<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
INSTRUMENTO CONTRATUAL (Art.25 Res. 958/2012 Senac)		FORMA DE ADJUDICAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> PEDIDO DE COMPRA <input type="checkbox"/> CONTRATO		<input checked="" type="checkbox"/> ITEM <input type="checkbox"/> GLOBAL	
CRITÉRIO		MODO DE DISPUTA	
<input checked="" type="checkbox"/> MENOR PREÇO <input type="checkbox"/> MAIOR DESCONTO <input type="checkbox"/> MAIOR OFERTA		<input checked="" type="checkbox"/> ABERTO <input type="checkbox"/> ABERTO E FECHADO <input type="checkbox"/> N.A	
PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA <u>AJUSTADA</u>			
ATÉ 02 (duas) horas após a convocação realizada pelo (a) Pregoeiro (a), conforme ITEM 11 do presente Edital.			
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:			
Conforme ITEM 12 deste Edital.			
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÕES:			
14.1. Qualquer pedido de impugnação ou esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital e seus Anexos, ou sugestão visando a sua melhoria, deverá ser encaminhada por escrito ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac/AM, setor de Licitação, identificado com os dizeres "Pedido de Esclarecimento", mencionando o número desta licitação, para Avenida Djalma Batista, nº 2.453, bairro: Chapada, 3º andar, Manaus/AM, ou através do e-mail: licitacao@am.senac.br , até o dia 13/09/2023 às 17:00h. Não sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação de documentos e propostas, não cabendo ao licitante o direito a qualquer reclamação posterior.			

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023**

EDITAL

O **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AMAZONAS**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.965.450/0001-07, através do Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitação (CPL), designados pela Portaria nº 037/2021/2020, torna público que promoverá a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM**, conforme prevê o Art. 5º, V, e demais disposições da Resolução nº 958/2012 – Regulamento de Licitações e Contratos do SENAC, segundo as regras e condições abaixo:

1. LOCAL, DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

1.1 A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado:

- **Data: 25/09/2023.**
- **Hora: 10 horas (Horário de Brasília)**

Local: Portal de compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

- **Código da UASG: 927929.**

2. OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE ENFERMAGEM DO CEP/PF DO SENAC/AM**, conforme especificações contidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos.

2.2. A licitação será realizada, julgada e aprovada pela Comissão de Licitação da Administração Regional do SENAC/AM, e será Homologada e Adjudicada pelo Presidente do Conselho Regional da entidade.

2.3. Integram este Edital os seguintes Anexos:

- a. **Anexo I – Termo de Referência;**

- b. **Anexo II** - Modelo de proposta comercial; e
- c. **Anexo III** - Modelo de declaração de aceitação do edital;

2.4. O Edital e Anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e obtenção pelos interessados, no site do Senac/AM, <https://am.senac.br/licitacoes> ou no portal de compras do Governo Federal, www.gov.br/compras.

2.5. **Todos os horários estabelecidos neste Edital, avisos e durante a Sessão Pública, obedecerão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília – DF.**

2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do Pregoeiro em contrário.

2.7. Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema do Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Senac/AM, aprovado pela Resolução Senac nº. 958/2012.

2.8. Não se aplica a presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar nº. 123/2006.

2.9. Caso ocorra a convocação para lance de desempate, esta deverá ser desconsiderada. A referida convocação é automática, entretanto conforme subitem anterior, não se aplica a presente licitação, pelo motivo exposto o desempate não é aplicável e não será aceito, conseqüentemente as empresas que ofertarem lance de desempate não serão convocadas.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Somente poderão participar da presente licitação, as empresas legalmente estabelecidas no território nacional, cujo ramo de atividade da empresa seja **compatível** com objeto da presente licitação, que satisfaçam as condições e as exigências do presente Edital, inclusive quanto à regularidade da documentação e que estejam devidamente cadastradas junto ao órgão provedor do sistema, e que:

- a. Atenderem as condições deste edital e seus anexos;
- b. Não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Senac – Departamento Nacional e Administrações Regionais, ou de empresas reunidas em consórcio;
- c. Não sejam entidades estrangeiras ou sociedade que não funcionem no país;
- d. Não estiverem sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; e
- e. Não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac/AM.

3.2. Não poderá participar também da presente licitação a empresa, ou integrante do mesmo grupo empresarial, que, vencedoras em licitações anteriores junto aos integrantes do Sistema S, e que contratadas, não tenham cumprido integralmente com o contrato, independente da modalidade de aquisição, bem como as que tenham sofrido a aplicação de qualquer tipo de penalidade por parte do Senac/AM, ou por qualquer dos integrantes do Sistema S.

3.3. Como requisito para a participação neste pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que:

- a. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste edital e seus anexos; e
- b. Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, Art.7º, Inciso XXXIII.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. O Poderão participar deste pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no **Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF** e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI, por meio do site: www.gov.br/compras.

4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à

SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

4.3. O uso da senha de acesso da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Senac/AM, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.

4.5. O Senac/AM não é unidade cadastradora do sistema eletrônico. Os licitantes interessados em participar da licitação deverão verificar no site do Comprasnet, as unidades cadastradoras do sistema para a entrega da documentação pertinente.

5. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A licitante deverá encaminhar proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site www.gov.br/compras, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.1.1. Até o horário marcado para abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas;

5.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Senac/AM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas financeiras serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não cabendo qualquer

responsabilidade ao Senac/AM, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão.

5.4. A apresentação da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

5.5. A elaboração da proposta de preços é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital e seus anexos ou na Resolução Senac n.º 958/2012.

5.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.

5.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta a exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, subtotais e final.

5.8. Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão neste edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na proposta o que não for conflitante com as disposições aqui contidas.

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no site www.gov.br/compras, na data, horário e local indicados neste edital, por comando do pregoeiro.

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

7. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. A Proposta de preços deverá ser elaborada e enviada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado para recebimento das propostas, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

7.2. O valor proposto englobará todas as despesas relativas ao objeto licitado, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, tarifas, encargos, frete, transporte, remunerações, de acordo com as especificações, quantidades, condições de execução e faturamento.

7.3. A proposta deverá atender fielmente a este edital e anexos, considerando os prazos, condições de entrega ou execução, garantia (quando houver) e demais condições exigidas.

7.4. Cada empresa deverá apresentar apenas uma proposta por lote/item, para o(s) qual(is) fizer a opção de participação, nos casos em que a licitação tiver mais de um lote/item.

7.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços (percentuais de taxas administrativas) ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

7.6. Até o horário previsto para recebimento das propostas constante no item 1, deste edital, os interessados poderão retirar ou substituir suas propostas iniciais no sistema.

7.7. A elaboração da proposta é de inteira responsabilidade da licitante não lhe cabendo a desistência.

7.8. Informamos que de acordo com o decreto 10.024/2019 a inserção da proposta e documentação de habilitação no sistema passa a ser obrigatória para participação da licitação.

7.9. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio poderão analisar as propostas de preços encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiverem em consonância com o

estabelecido no presente edital e anexos, cabendo ao Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelas licitantes.

7.10. A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA IMPLICARÁ NA PLENA ACEITAÇÃO E CONCORDÂNCIA, POR PARTE DA LICITANTE, DE TODAS AS EXIGÊNCIAS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL À DESCRIÇÃO DO ITEM CONSTANTE NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

8. FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Findo o período de recebimento das propostas comerciais, o Pregoeiro do Senac/AM dará início a etapa competitiva, de acordo com o horário previsto no sistema.

8.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas comerciais em ordem crescente.

8.2.1. Na hipótese de haver propostas comerciais com preços iguais, prevalecerá como de menor preço, a que tiver sido primeiramente registrada.

8.2.2. Todos os preços das propostas comerciais serão considerados como lances na etapa competitiva.

8.2.3. Será considerada como primeiro lance a proposta de **MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM.**

8.3. Na etapa competitiva os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances, isto é, somente serão aceitos novos lances enviados, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico.

8.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

8.5. Na hipótese de haver lances iguais, prevalecerá como de menor preço, o lance que tiver sido primeiramente registrado.

8.6. Os lances ofertados serão no **MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM**, sendo consideradas somente 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

8.6.1. É vedada a desistência dos lances já ofertados, salvo, se a justificativa apresentada durante a etapa de formulação dos lances for aceita pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

8.7. Durante o transcurso da etapa competitiva, o sistema disponibilizará em tempo real, o preço do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances às demais licitantes.

8.8. O tempo normal da etapa competitiva será encerrado por decisão do Pregoeiro, que informará do término, com o mínimo de 02 (dois) minutos de antecedência, através de mensagem aos participantes.

8.8.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa aberto**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.8.2. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de **R\$ 3,00**.

8.8.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.8.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item 8.8.3, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.8.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

8.8.6. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

8.9. Encerrado o tempo normal, o sistema enviará um aviso na tela e um letreiro intermitente que alertará sobre o encerramento da disputa.

8.10. O sistema informará a proposta de **MENOR PREÇO POR ITEM** imediatamente após o encerramento da etapa competitiva.

8.11. No caso de não haver lances na etapa competitiva, serão considerados os preços obtidos na fase de Abertura das Propostas Comerciais.

8.12. A perda de conexão com o sistema eletrônico no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, pelo pregoeiro, não inviabiliza a continuidade do certame. O sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes e os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.12.1. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes no site www.gov.br/compras, divulgando data e hora da reabertura da sessão.

8.13. Após o encerramento da etapa competitiva de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o **MENOR PREÇO POR ITEM** dentro do valor estimado, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.13.1. O Pregoeiro conduzirá a negociação por meio do Sistema Eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

8.14. Se a proposta comercial ou o lance de menor preço dentro do valor estimado, não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro desclassificará a mesma e, examinará a proposta comercial ou o lance subsequente dentro do valor estimado, verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente.

8.15. O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à nova licitante arrematante, que tenha lance subsequente ao lance desclassificado, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.16. Inexistindo ou sendo desclassificadas todas as licitantes com propostas comerciais dentro dos valores estimados pela entidade, o pregoeiro em casos excepcionais e justificados, atendendo oportunidade/interesse da entidade, poderá convocar licitantes com propostas comerciais em valores até 10% (dez por cento) acima do valor estimado, para negociação e apresentação de nova proposta comercial, observada a ordenação dos lances/propostas.

8.17. Se, após a negociação prevista no item 8.15, não houver a redução da proposta comercial para valor igual ou inferior ao estimado pela Entidade, a proposta será desclassificada.

8.18. O sistema eletrônico emitirá ata circunstanciada da sessão, na qual estará registrada a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à “etapa competitiva” do PREGÃO ELETRÔNICO.

9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1. O julgamento da proposta será pelo menor preço por item apresentado.

9.2. Encerrada a etapa de lances o pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º (primeiro) lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

10. NEGOCIAÇÃO

10.1. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá solicitar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

11. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a **PROPOSTA COMERCIAL** adequada ao último lance, devidamente

preenchida na forma do ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial e, se necessário, a documentação de **habilitação, deste edital, EM ARQUIVO ÚNICO, no prazo de 02 (duas) horas**, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

11.1.1. Caso o licitante convocado enfrente dificuldade em atender a convocação, deverá informar, dentro do prazo previsto no item 11.1, deste edital, quando lhe será concedido um prazo adicional a critério do pregoeiro.

11.1.2. A licitante declarada arrematante será desclassificada caso não envie a proposta comercial e a documentação de habilitação no prazo estabelecido no edital.

11.1.3. **Todos os documentos deverão ser incluídos no sistema Comprasnet e não serão considerados os documentos enviados por e-mail.**

11.1.3.1. Ocorrendo a situação prevista no subitem acima, será convocada nova licitante, nos termos dos subitens 10.1 e 10.2, para envio da Proposta Comercial, conforme item 11.1.

11.1.4. Os demais licitantes participantes da sessão poderão solicitar ao pregoeiro vistas dos arquivos enviados nos termos do subitem anterior, **somente pelo sistema Comprasnet**, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos após encerrado o prazo de envio da documentação.

11.1.5. Encerrado o prazo do subitem anterior, as vistas dos autos seguirão o descrito no item 14.7 deste edital.

11.2. A proposta de preços a ser encaminhada deverá conter as seguintes informações:

11.2.1. **Prazo de validade da proposta**, não inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação;

11.2.2. **Prazo de entrega**: até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contatos a partir do recebimento do Pedido de Compra ou Instrumento Equivalente;

11.2.3. **Prazo de garantia**: mínimo de 12 (doze) meses;

11.2.4. **Fabricante, Marca, Modelo, ano de fabricação;**

11.2.5. Preço unitário e total de cada item, de acordo com as quantidades e os lances ofertados, em algarismos e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R\$);

11.2.6. Declaração expressa de estarem inclusos nos preços propostos todos os custos operacionais, equipamentos, EPs, transportes, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente ao objeto deste edital. Na falta de tal declaração, serão consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas vinculadas ao objeto desta licitação;

11.2.7. O número desta licitação, razão social da licitante, número de CNPJ, telefone, e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, dados bancários para fins de pagamento com a indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de titularidade da licitante, vinculada ao CNPJ constante da Proposta;

11.2.8. Descrição detalhada de todas as características dos produtos ofertados, de acordo com as especificações contidas nos anexos deste edital;

11.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e também devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

11.3.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

11.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

11.5. **DENTRE OS DOCUMENTOS PASSÍVEIS DE SOLICITAÇÃO PELO PREGOEIRO, DESTACAM-SE OS QUE CONTENHAM AS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO, TAIS COMO CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS**

OU PROSPECTOS, ENCAMINHADOS POR MEIO ELETRÔNICO, OU, SE FOR O CASO, POR OUTRO MEIO E PRAZO INDICADOS PELO PREGOEIRO, SEM PREJUÍZO DO SEU POSTERIOR ENVIO PELO SISTEMA ELETRÔNICO, SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO DA PROPOSTA.

11.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

11.7. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo pregoeiro.

11.7.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, para o setor da Gerencia de Suprimento e Patrimônio na sede do Senac/AM, localizado na Avenida Djalma Batista, nº 2.453, 3º Andar, bairro: Chapada, Manaus/AM.

11.7.2. Os documentos emitidos por cartório on-line poderão ser apresentados, desde que acompanhados de seus respectivos certificados digitais, para conferência do pregoeiro.

11.8. O prazo estabelecido pelo pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

11.9. O Pregoeiro poderá solicitar parecer da área técnica ou de servidor que detenha conhecimento técnico do objeto, para orientar sua decisão.

11.10. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço estimado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

11.10.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado.

11.10.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do mercado, deverá estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

11.11. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

11.13. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

11.14. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta motivadamente e passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

11.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

11.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade.

11.17. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e declarada a licitante vencedora, o Pregoeiro consignará esta decisão em ata própria, que será disponibilizada no sistema eletrônico, encaminhando-se o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação.

12. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

12.1. AS APRESENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER ANEXADAS, CONCOMITANTEMENTE COM AS PROPOSTAS

ATÉ A DATA E O HORÁRIO ESTABELECIDOS PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.2. DECLARAÇÕES

12.2.1. Declaração de que a licitante aceita e concorda com todas condições estipuladas neste edital, bem como da existência de fato impeditivo para licitar, conforme modelo constante no Anexo III.

12.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA

12.3.1. Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual;

12.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente; e

12.3.3. Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado.

12.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.4.1. A empresa deverá apresentar no mínimo um Atestado de Capacidade Técnica, emitido em papel timbrado da empresa emitente, comprovando que a empresa forneceu bens pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, bem como se foi cumprido o prazo de entrega dos produtos, mais o nome e o cargo do responsável pela emissão do atestado. Podendo atestado ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, conter firma reconhecida em Cartório. Os atestados emitidos pelas instituições do Sistema S, não é necessário conter firma reconhecida em cartório ou por meio de assinatura digital. Entretanto, caso esta empresa opte pela assinatura digital e, para que o Senac/DR.AM aceite o documento assinado digitalmente, é indispensável que a assinatura digital seja chancelada por uma autoridade certificadora, padrão ICP-Brasil.

12.4.1.1. Não serão aceitos atestado (s) emitido (s) pela própria empresa ou por empresa do mesmo grupo empresarial.

12.4.2. O Senac poderá realizar diligência/visita técnica, a fim de complementar informações ou comprovar a veracidade do (s) atestado (s) de capacidade técnica apresentado (s) pela licitante convocada, quando, poderá ser requerida cópia do (s)

contrato (s), nota (s) fiscal (is) ou qualquer outro documento que comprove inequivocamente que o fornecimento apresentado no atestado foi executado.

12.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

12.5.1. Certidão de negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter sua emissão superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes.

12.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) (http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);

b. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

c. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, a Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional e o Sistema de Seguridade Social (INSS), emitida pela Secretaria da Receita Federal, referente aos tributos e contribuições federais e a Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativos), na forma da Lei e com prazo de validade em vigor, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante (<http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1>);

d. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Fazenda Estadual para participação em Licitações Públicas, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte;

e. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte;

f. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da sede da Licitante (<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>);

g. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (<http://www.tst.jus.br/certidao>).

12.7. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente.

12.8. O Pregoeiro poderá consultar as certidões a que se referem às alíneas c, d, e, f e g do subitem 12.1.4 no Sistema de Cadastro de Fornecedor - SICAF, para verificação das condições de habilitação das licitantes.

12.8.1. Caso a licitante esteja com algum documento ou informação vencido ou não atualizado no SICAF, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, a documentação atualizada.

12.9. No caso de documentos extraídos da internet, será facultado ao Pregoeiro realizar pesquisa para efeito de confirmação da veracidade ou validade desses.

12.10. A prova a que se refere às alíneas “a” e “b” do subitem 12.1.4 poderá ser feita por meio de documentos que os contenham.

12.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos neste Edital.

12.12. É FACULTADO AO PREGOEIRO REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA SANAR FALHAS FORMAIS NA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

12.12.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, desde que devidamente justificado.

12.12.2. Quando do julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá suprir a eventual omissão ou falha de documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via internet em sites oficiais que emitam certidões on-line, registrando em ata a sua ocorrência, reconhecendo-lhes os efeitos para fins de habilitação.

12.12.3. As diligências mencionadas no subitem 12.7 ficarão prejudicadas caso o acesso via internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações contidas nos referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que ensejará a inabilitação da empresa.

12.13. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

12.14. Os originais ou cópias autenticadas, dos documentos de habilitação, caso sejam solicitados, deverão estar em plena validade na data da sessão pública, devendo ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação do Senac/AM, localizado na Avenida Djalma Batista, nº 2.453, 3º andar, bairro: Chapada, Manaus/AM, em envelope único, devendo conter as seguintes informações:

- **Pregão Eletrônico nº**
- **Razão Social e CNPJ da Empresa:**
- **Telefone/fax:**
- **E-mail:**

13. DAS AMOSTRAS

13.1. O pregoeiro poderá a seu critério, após a etapa de lances, solicitar amostras dos materiais ofertados a licitante detentora da melhor proposta classificada, objeto deste Pregão para análise técnica.

13.2. As amostras solicitadas à empresa classificada na etapa de lances deverão ser encaminhadas para ao Almoxarifado I do SENAC/AM, localizado na Rua Visconde de Itanhaém, nº 410, CEP – 69.058-730, Cidade Nova, Manaus – AM, ou em endereço informado pelo SENAC/AM, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após recebida a comunicação, podendo ser prorrogado mediante a autorização da Administração.

13.3. Se a amostra apresentar divergência em relação a especificação constante deste Edital ou da proposta, a licitante terá sua proposta desclassificada.

13.4. Se a licitante não encaminhar a amostra no prazo estabelecido, terá sua cotação desconsiderada para efeito de julgamento.

13.5. As amostras serão solicitadas para que se possa verificar se os materiais ofertados atendem às características técnicas que constam deste Edital de licitação e da proposta apresentada pela licitante.

13.6. A análise sensorial das amostras será observada as características organolépticas dos produtos apresentados, tais como aparência, aroma, cor, sabor, rendimento, forma, tamanho, textura visual, grau de umidade, atividade de água, ausência de contaminação alimentar, quando couber.

13.7. Após análise das amostras apresentadas, o pregoeiro convocará todas as licitantes para, em nova sessão, comunicar a respeito da aceitabilidade dos materiais apresentados e, por conseguinte, para início da fase de oferta de lances e posteriormente analisada a documentação da empresa ofertante do menor preço, cuja amostra tenha sido aprovada tecnicamente.

14. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

14.1. Qualquer pedido de impugnação ou esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital e seus Anexos, ou sugestão visando a sua melhoria, deverá ser encaminhada por escrito ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac/AM, setor de Licitação, identificado com os dizeres “Pedido de Esclarecimento”, mencionando o número desta licitação, para Avenida Djalma Batista, nº 2.453, bairro: Chapada, 3º andar, Manaus/AM, ou através do e-mail: licitacao@am.senac.br, até o dia **20/09/2023 às 17:00h**. Não sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação de documentos e propostas, não cabendo ao licitante o direito a qualquer reclamação posterior.

14.2. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser enviados em papel timbrado da licitante e devidamente assinado, obedecendo ao horário estabelecido no subitem 14.1.

14.3. Em caso de impugnação interposta por Pessoa Jurídica deverá ser também digitalizado e juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou cópia autenticada, aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para representar a licitante.

14.4. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do dia do seu recebimento, estendendo esse prazo conforme a complexidade da impugnação.

14.5. O Senac/AM não se responsabiliza por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador do emissor.

14.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.7. Acolhida a petição contra o Edital ou havendo necessidade de prazo maior para julgamento da questão, nova data será designada pelo Pregoeiro para a realização do certame, informando às licitantes por meio do sistema.

14.8. Os avisos, informações e convocações referentes ao processo licitatório (esclarecimento/impugnação, laudos técnicos, resultados e atas), serão divulgadas mediante publicação no portal do Senac/AM, <https://am.senac.br/licitacoes>, e no portal de compras do Governo Federal, www.gov.br/compras, ficando as empresas interessadas em participar, obrigada a acessá-lo.

15. DOS RECURSOS

15.1. Somente caberá recurso da decisão que declarar a licitante vencedora, da qual caberá recurso da decisão que inabilitar a licitante.

15.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

15.2.1. O prazo para manifestação de intenção de recurso, será de 30 (trinta) minutos, contados da habilitação do último item no sistema.

15.2.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a em campo próprio do Sistema.

15.2.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que

começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata aos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a encaminhar o processo para adjudicação e homologação.

15.4. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

15.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por e-mail.

15.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitação, no seguinte endereço: Avenida Djalma Batista, nº 2.453, 3º Andar, bairro: Chapada, Manaus/AM, no horário de 8h30 às 17h00, horário local, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

15.8. Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem esta delegar competência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para a apresentação das contrarrazões previstas no item 15.2.3.

15.9. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja desclassificada, depois de julgados os recursos interpostos e até a homologação/adjudicação do processo licitatório, será procedida a chamada das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que a segunda classificada, que preencha as condições de habilitação, seja declarada vencedora, nas mesmas condições constantes da proposta vencedora.

15.10. Concluídos os procedimentos, inclusive com os resultados de eventuais recursos, o pregoeiro encaminhará o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação.

16. FISCALIZAÇÃO GESTÃO

16.1. A fiscalização e gestão do contrato/pedido de compra ou Instrumento Equivalente será exercida pela Gerência de Infraestrutura e Serviços.

16.2. O CONTRANTE exercerá ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução do contrato, do cumprimento das obrigações e do desempenho da CONTRATADA, sem prejuízo do dever desta de fiscalizar seus empregados, prepostos e subordinados.

16.3. A CONTRATADA deverá indicar um preposto, aceito pelo CONTRATANTE, com competência para manter entendimentos, receber comunicações ou transmiti-las, e representá-la durante a execução contratual.

16.4. O CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, se em desacordo com o termo de referência e com o contrato, por meio de documento formal, fazendo constar o motivo e a fundamentação, fixando prazo para correção, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

16.5. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

16.6. A fiscalização de que trata essa cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

17. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

17.1. Condições de execução estão previstas no Anexo I – Termo de Referência.

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

18.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

18.1.1. Receber provisoriamente o bem, disponibilizando local, data e horário;

18.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

18.1.3. Designar um Fiscal para acompanhar a entrega do bem e exigir que a Contratada forneça os produtos em estrita observância a este Termo de Referência, ao edital e seus anexos;

- 18.1.4. Orientar, supervisionar e controlar a fiscalização;
- 18.1.5. Tomar todas as providências para que os empregados da Contratada tenham acesso ao local de entrega dos materiais, para o cumprimento das obrigações ora contraídas;
- 18.1.6. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, com vistas à adoção das providências cabíveis;
- 18.1.7. Informar à Contratada o (s) nome (s) do(s) agente(s) designado(s) para a fiscalização;
- 18.1.8. Receber e atestar os documentos das despesas, quando comprovado o correto fornecimento dos materiais, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência, no edital elaborado pelo órgão gerenciador e seus anexos;
- 18.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação ao objeto desta licitação.
- 18.1.10. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 18.1.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 18.1.12. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, de modo a zelar pela qualidade, transparência e agilidade na execução do objeto, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA;
- 18.1.13. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais;
- 18.1.14. Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e demais informações que esta venha a solicitar;
- 18.1.15. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente comunicado por escrito, com antecedência mínima de 24 horas, aos locais em que devam executar suas tarefas, com apresentação de documento de identificação e uniformizados;

18.1.16. Informar à CONTRATADA nome e telefone do gestor do contrato e seu substituto, mantendo tais dados atualizados;

18.1.17. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

19. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste Instrumento, bem como na sua proposta comercial e no termo de referência do processo licitatório.

19.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do CONTRATANTE.

19.3. Manter, durante toda a vigência do instrumento contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

19.4. Informar imediatamente ao CONTRATANTE, por escrito, quaisquer alterações que se fizerem nos seus dados cadastrais, para atualização.

19.5. Fornecer aos seus empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução do objeto.

19.6. Assumir inteira responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando estes tenham sido ocasionados em decorrência da execução do objeto contratado, ou causados por seus empregados ou prepostos.

19.7. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, conforme especificações deste termo.

19.8. Devolver os termos aditivos e documentos relacionados ao contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento.

19.9. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal eventualmente designado para a execução do contrato, que não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte deste.

19.10. Não veicular, em nenhuma hipótese, publicidade ou qualquer outra informação acerca do contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE.

19.11. Comunicar ao fiscal do contrato a ocorrência de qualquer fato impeditivo à fiel execução do objeto contratado.

19.12. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE.

19.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou incorreções.

19.14. Assumir integral e exclusiva responsabilidade por toda e qualquer operação de tratamento de dados pessoais, desde a coleta, armazenamento, cuja utilização deverá ser realizada nos fins previamente consentidos por seus clientes, consumidores e demais titulares, nos termos da legislação vigente e da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

20. DA PROTEÇÃO DE DADOS

20.1. As partes, por si, seus gestores, empregados e prepostos, declaram que os dados pessoais pertinentes serão utilizados, única e exclusivamente para as finalidades contratuais, dando perfeito cumprimento às regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

21. SUBCONTRATAÇÃO

21.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

22. DAS SANÇÕES

22.1. Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as seguintes sanções:

I. Advertência;

II. Multa:

a. 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de Registro de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços;

- b.** 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente;
- c.** 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da Administração do Senac/AM, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- d.** 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea **c**, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- e.** 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

III.Multa: Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac/AM pelo prazo de até 02 (dois) anos.

22.2. O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de eventuais pagamentos devidos pelo Senac/AM ou mediante cobrança judicial.

22.3. O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac/AM o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac/AM por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos:

- I.**Cometer fraude fiscal;
- II.**Apresentar documento falso;
- III.**Fizer declaração falsa;
- IV.**Comportar-se de modo inidôneo;
- V.**Não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
- VI.**Contados da notificação;
- VII.**Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

VIII. Não manter a proposta.

23. DO PAGAMENTO

23.1. A licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de acordo com a entrega dos produtos, para liquidação e pagamento da despesa pelo Senac/AM, mediante depósito em conta bancária no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos documentos, devidamente atestados.

23.2. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendurar a liquidação de qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo esse atraso decorrente do inadimplemento de obrigações acarretará perda do direito ao pleito de reajustamento de preços.

23.3. Somente será efetuado o pagamento dos materiais solicitados no Pedido de Compra, de acordo com as necessidades do Senac/AM. Fica expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos materiais de acordo com as condições previstas neste Edital e nos demais documentos da licitação.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. O Senac/AM reserva-se o direito de cancelar a presente licitação na forma previstas no Art. 40, da Resolução Senac n.º 958/2012, sem que caiba à licitante, direito a indenização ou reclamação de qualquer espécie.

24.2. O cadastramento das propostas no site do Comprasnet implica na aceitação tácita e irrestrita pela licitante de todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos.

24.3. O Pregoeiro poderá convocar técnicos para auxiliá-lo na avaliação das propostas comerciais, caso o objeto licitado demande tais conhecimentos.

24.4. Em caso de divergência entre as especificações dos itens inseridos no Sistema do Comprasnet e as deste edital e seus anexos, prevalecerão as constantes no edital e seus anexos.

24.5. A licitante responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do Contrato ou outro instrumento hábil, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.6. O SENAC AMAZONAS PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO CANCELAR OU REVOGAR, TOTAL OU PARCIALMENTE ESTA LICITAÇÃO DESDE QUE JUSTIFICADO, BEM COMO ANULÁ-LA, DANDO CIÊNCIA DE SUA DECISÃO AOS PARTICIPANTES, SEM QUE A ESTES CAIBAM QUALQUER DIREITO DE RECLAMAÇÃO OU INDENIZAÇÃO.

24.7. O Senac Amazonas poderá desclassificar as licitantes vencedoras por despacho fundamentado sem direito a qualquer indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a referida empresa.

24.8. Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro, com base nas normas específicas, vigentes e aplicáveis.

24.9. As decisões referentes a este Pregão serão divulgadas no portal do Senac/AM <https://am.senac.br/licitacoes> e no portal de Compras Governamentais www.gov.br/compras, sendo de inteira responsabilidade da licitante o acompanhamento da divulgação de cada fase.

24.10. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na sessão do pregão, a análise do processo ficará restrita ao Pregoeiro.

24.11. Será facultado ao pregoeiro, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.

24.12. Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital e que não forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados.

24.13. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos.

24.14. Manaus é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

24.15. A participação nesta licitação implica em conhecimento e aceitação integral do Edital, seus anexos, bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis.

24.16. A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pelo fornecimento dos materiais nas condições oferecidas.

24.17. É facultado ao Pregoeiro suspender a sessão sempre que necessário.

Manaus (AM), 31 de agosto de 2023.

Comissão Permanente de Licitação
SENAC/AM

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023**

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE ENFERMAGEM DO CEP/PF DO SENAC/AM**, em conformidade com as especificações dos Itens deste Termo.

2. QUANTITATIVOS DOS EQUIPAMENTOS:

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	U.F	QTD
1	481601	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO - Indicados para a medição e acompanhamento da pressão arterial sanguínea no uso residencial ou clínico. • Verificado e aprovado pelo INMETRO / • Manguito e pêra em PVC /• Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro ou metal /• Estojo para viagem • 1 Ano de Garantia /• Circunferência de braço recomendada para uso: 18 à 35 cm	UNID	5
2	481601	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL Velcro, Preto, Infantil - Premium O esfigmomanômetro aneroide Premium (aparelho de pressão) é verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho velcro; verificado e aprovado pelo INMETRO; Braçadeira em nylon com fecho de velcro; acompanha estojo para viagem; Circunferência da braçadeira: 10 - 18cm.	UNID	5
3	469955	CADEIRA DE RODAS CDS é um equipamento assistivo com rodas para portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida. Desenvolvida com conceitos ergonômicos, visando segurança e praticidade no uso, é fabricada em aço carbono e pintura epóxi na cor preto. Sua estrutura é dobrável com propulsão manual e frenagem estacionária manual, com freios bilaterais, visando autonomia e evitar possíveis problemas e transtornos ao paciente. O assento e o encosto são produzidos em nylon, garantindo resistência e conforto, com capacidade máxima de 85 Kg, possui também, apoio de braços e pés fixos, rodas dianteiras com aro 06 e pneus maciços com rodas traseiras de aro 24 com estrutura de alumínio. A cadeira CDS é dobrável facilitando o armazenamento e o transporte. Sua utilização é destinada ao deslocamento em ambientes com superfícies planas e horizontais, em ambientes internos, como de hospitais, clínicas e até uso residencial	UNID	1
4	467637	CAMA COM COLCHÃO E GRADES - SIMILAR Modelo: Hospitalar S-0220 Simples Colchão: Densidade 33 Grades: Sim Fabricante: Salutem Móveis Hospitalares Registro Anvisa: 81871110001 • Cabeceira e peseira construídas com tubos redondos de 1.1/4 em pintura epoxi. • Leito em chapa de aço com espessura de 0,91 mm bitola 20 perfurado e pintura cinza martelado. • Pés com ponteiros. • Dimensões externas aproximadas: 2,02 m comp. x 0,92 cm larg. x 048 cm alt. • Dimensões aproximadas do leito: 1,93 m comp. x 0,88 cm larg. • Cubagem: 0,197 M3	UNID	1
5	435808	CILINDRO DE OXIGÊNIO SEM GAS E COM SUPORTE Cilindro de Oxigênio 3 Litros + Manômetro e fluxômetro - Sem Carga Cilindro de Oxigênio em aço; equipamento completo com Válvula reguladora e Fluxômetro;	UNID	1

6	456408	AMBU ADULTO E PEDIÁTRICO KIT REANIMADOR PULMONAR ADULTO PEDIÁTRICO E NEONATAL Ressuscitador Respiratório Manual em PVC é composto de máscara, válvula para paciente, reservatório de Oxigênio e tubo de Oxigênio, estando disponível na seguinte opção: Adulto Pediátrico e Neonatal. Também tendo os acessórios para reposição: Tubo de Oxigênio, Máscara e Reservatório. - Ressuscitador em PVC 1600ml (Adulto) com válvula pop-off 60cmH2O; - Máscara Facial Adulto PVC; - Válvula para Reservatório de Oxigênio; - Reservatório de Oxigênio 2000ml; - Extensão para Oxigênio 2 metros	UND	1
7	609957	APARELHO DE GLICEMIA - SIMILAR capilar Fabricante Accu-Chek	UND	2
8	609094	ESTETOSCOPIO ADULTO E INFANTIL - Estetoscópio SIMILAR Rappaport Duplo, Uso Adulto e Pediátrico; Receptor e tubo de transmissão duplo; Olivas emborrachadas, acabamento em zinco, dimensões aproximadas: 0,75 X 8 X 3,55 cm (C x L x A), peso aproximado 0,24	UND	5
9	444802	BIOMBO A9:A10 - Estrutura confeccionada em tubo de aço carbono 5/8 x 1,20 mm Acabamento em pintura eletrostática a pó com tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Cortinado Em tecido em algodão cru -Pés confeccionados em tubo de aço carbono 5/8 x 1,20 mm -Rodízios giratórios de ø 2" em todos os pés -Dimensões: 0,66x1,65x1,80 (C x L x A)	UND	6
10	458711	Bomba de infusão com bateria para equipo universal. - Utilizada na administração de medicamentos intravenosos, bateria com vida útil de até 06 horas. tela LCD colorida com bateria interna, alterne entre ml/h e gotas/min, o que for mais conveniente, 03 níveis de alarme: alta, média e baixa, 03 níveis de pressão de oclusão: alta, média e baixa, função KVO: quando terminada o volume total de infusão, a bomba acionará o alarme e entrará em estado KVO, acompanha: Bomba de Infusão; Cabo de força;	UND	1
11	289325	BRAÇADEIRA PARA PUNÇÃO VENOSA BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA BASE TUBULAR INOX Braçadeira para injeção e coleta de sangue indicada para punção venosa, coleta de sangue e aplicação de injeções em geral. - Utilizada em pequenas clínicas, hospitais, farmácias e laboratórios. Estrutura da braçadeira A estrutura da braçadeira é construída em aço inox AISI 304, aço inox de excelente qualidade e de alta resistência contra oxidação. Os pés contam com ponteiros de borracha para melhor apoio junto ao piso durante o manuseio. Apoio do braço A concha de apoio do braço é fabricada em chapa de aço inox AISI 304, aço inox de excelente qualidade e de alta resistência contra oxidação. Possui regulagem de altura através de manípulo que varia de 0,65m a 0,95m e também regulagem de inclinação para melhor acomodação do braço do paciente.	UND	5
12	357941	BRAÇO ANATÔMICA PARA SIMULAÇÃO DE INJEÇÃO IM/SC Braço Simulador Para Treino Injeção Punção Coleta De Sangue Simulador de braço adulto com características anatômicas realísticas, evidencia veias periféricas do antebraço e dorso da mão para treino de injeção endovenosa. Dispõe de músculo deltoide para treino de aplicação de injeção intramuscular. Simulador ideal para cursos de medicina, enfermagem, cursos técnicos de saúde e no aperfeiçoamento profissional. Confeccionado em PVC e poli elastômero. Composto por: Braço adulto para treino de punção venosa e injeção intramuscular. permite: Treino de punção endovenosa em veias periféricas, com administração de solução; Treino de coleta de sangue; Treino de aplicação intramuscular no músculo deltoide. SIMILAR modelo TZJ-0501	UND	1
13	426025	CARRINHO AUXILIAR DE BANHO Mesa Auxiliar 40 x 60 x 80 Aço Inox com rodízios. A Mesa Auxiliar em aço inox com Rodízio é um equipamento utilizado para descanso de qualquer tipo de equipamentos. Muito utilizada em hospitais, clínicas, consultórios, cozinhas e restaurantes e até mesmo em sua residência. Informações técnicas: _ (04) Rodízios de plásticos 2" (5mm) (02) Tampos ou prateleira em chapa 40 x 60 cm _ Estrutura em tubos redondos em aço inox	UND	1
14	426025	CARRO DE EMERGÊNCIA COM TÁBUA DE REANIMAÇÃO Estrutura móvel que possui gavetas especiais para a colocação de medicamentos, materiais e equipamentos específicos para atendimentos de pacientes em situações	UND	1

		de urgências ou emergências médicas. Geralmente é utilizado em pronto socorro, unidades de emergência ou urgência. Composição Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Diferenciais e benefícios - Possui sistema de travas nas gavetas; - 02 rodízio giratórios com freios; - 1º gaveta com 20 divisórias para medicamentos; - Facilidade para o transporte e acomodação de artigos médico-hospitalares; - Possui suporte para cilindro de oxigênio de 3 litros.		
15	611258	COLAR CERVICAL ADULTO E INFANTIL - Kit Colar Cervical Resgate para Resgate Tipo Stiffneck 1 Pequeno, 1 Médio, 1 Grande! Validade indeterminada O colar cervical da Resgate SP é feito em polietileno de alta densidade, revestido com EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. O colar é um equipamento indicado para imobilização de pessoas acidentadas que precisam ser socorridas e transportadas com segurança. Características do produto - Fecho de velcro; - Feito em polietileno de alta densidade; - Revestido em EVA; - Suporte mentoniano, ou seja, para o queixo	UND	1
16	460001	COLCHÃO COM FORRO PLÁSTICO HOSPITALAR Altura: 12 cm Largura: 88 cm Profundidade: 188 cm	UND	1
17	460001	COLCHÃO PIRAMIDAL Colchão espuma Caixa de Ovo D28 Piramidal 1,88 X 0,78 X 0,04 cm SIMILAR Orthovida	UND	1
18	462193	DEFIBRILADOR DE TREINAMENTO DEA SIMILAR XFT	UND	1
19	473316	ESCADA COM DOIS DEGRAUS Escada de Dois Degraus A Escada de Dois Degraus auxilia o paciente a subir na maca ou equipamento, assim como em vários exercícios. Possui pintura branca em epóxi, que apresenta alta resistência à umidade, produtos químicos e à abrasão, além de maior durabilidade e facilidade	UND	3
20	449571	ESQUELETO ADULTO Composto por todos os ossos, montado sob base com rodas e haste de alumínio. Com o modelo anatômico de esqueleto SD-5000 é possível identificar os seguintes ossos entre outras estruturas: - Ossos do Crânio (Osso Frontal, Parietal, Nasal, Occipital, Zigomático, Maxilar, Palatino, Temporal, Esfenoide, Etmóide, Vômer, Mandíbula, Dentes extraíveis).- Suturas: Serradas, Escamosas e Planas.- Ossos da Coluna Vertebral (Identificação de prolapso entre as vértebras L3/L4).- Vértebras: C1-C7, T1-T12, L1-L5, S1-S5, CO1-CO4. - Discos intervertebrais. - Osso hioide. - Plexos Nervosos, - Ossos do Tórax (Osso esterno, Costelas) - Ossos do Membro superior (Úmero, Ulna, Rádio, Ossos da Mão, Clavícula, Escápula),- Ossos do membro inferior (Fêmur, Patela, Tíbia, Fíbula, Ossos do Pé),- Ossos da Pelve (Ílio, Ísquio, Púbis). Acompanha: - 1 Suporte com 5 Rodas, SIMILAR SD-5000	UND	1
21	600253	KIT DE FERIDAS PARA SIMULAÇÃO DE CURATIVOS	UND	1
22	485486	MÁSCARA DE VENTURI Máscara Venturi Adulto leve e anatômica, confeccionada em material macio de vinil transparente.	UND	2
23	415898	NEBULIZADOR COM KIT ADULTO E INFANTIL Converte o medicamento líquido em vapor a ser inalado, SIMILAR GTECH MOD COMPACT DC1	UND	2
24	299875	OXIMETRO - SIMILAR Swisscare CMS50D	UND	3
25	482542	SUPORTE PARA SORO - O Suporte para Soro Fixo, é indicado para ser utilizado em hospitais, laboratórios e consultórios a fim de segurar, de forma prática e segura, as bolsas de soro, medicamento e sangue. A coluna do Suporte para Soro Fixo é constituída por tubos de aço, mostrando-se extremamente forte, oferecendo maior resistência em seu uso. Ademais, o Suporte para Soro Fixo possui tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó, o que garante ainda mais sua durabilidade.	UND	2

26	478319	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO - Tala Moldavel Aramada em EVA A Tala Moldavel Aramada em EVA é um equipamento utilizado para resgate e remoção de pessoas com necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores. A Tala Moldavel Aramada em EVA é revestida com material emborrachado, e oferece muito mais conforto ao paciente, é um equipamento de grande utilidade para equipar ambulâncias e unidades de resgate. Disponibilizamos conjuntos de tala aramada em EVA compostos por quatro peças em cores e tamanhos diferentes. Tamanhos PP,P,M e G PP: (30 x 8 cm) ROXA P : (53 x 8 cm) AZUL M: (63 x 9 cm) LARANJA	UND	2
27	435804	TERMÔMETRO DIGITAL SIMILAR G-TECH · Axilar · Oral Cuide da saúde de toda a família, tendo em casa Termômetro Digital da G-Tech! Os termômetros digitais com ponta rígida da linha iColor	UND	3
28	474168	TERMÔMETRO DE INFRA VERMELHO Termômetro Digital Adulto e Infantil	UND	3
29	602916	VÁLVULA DE OXIGÊNIO 1012 COM FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR válvula Reguladora Oxigênio com Fluxômetro para Cilindros. Regulador de Pressão para cilindros de Oxigênio, utilizado em cilindros de oxigênio Medicinal ou Industrial, aonde tenha a necessidade e praticidade do controle de vazão por litros. Resistente e de alta qualidade este produto é desenvolvido e metal cromado com filtro de bronze sintetizado. Características: - Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2. - Pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2. - Entrada com filtro em bronze sintetizado. - Válvula de segurança. - Fluxômetro com escala de 0 a 15 litros no Fluxômetro -Corpo em latão cromado -Conexões de entrada e saída em latão cromado -Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm	UND	1
30	482878	BACIA DE INOX Bacia grande em Inox 50 cm ideal para lavar e colocar seus alimentos. É feita de aço inox tornando-a mais higiênica e prática na hora de lavar.	UND	2
31	350946	JARRO DE INOX Jarra para água ou suco com 1,8 litros de capacidade. Fabricada em aço inox de alta qualidade, com design elegante.	UND	2
32	439221	CUBA REDONDA DE INOX Cuba Asseptica Inox Fortinox tamanho 9x5.5cm, capacidade de 220 ml. Uso Hospitalar; Odontológico; Clínicas.	UND	2
33	439214	CUBA RIM DE INOX Cuba Rim de Inox Marca: Fortinox Tamanho: 26x12x6 REF: 43400 Preço por Unidade Imagem Ilustrativa Marca: Fortinox. Tamanho: 26x12x6.	UND	5
34	385757	COMADRE DE INOX COMADRE (Aparadeira) Coletor de Fezes e Urina Inox Indicada para pacientes com dificuldades de locomoção, a comadre auxilia na coleta de urina de pacientes do sexo feminino, e fezes de pacientes de ambos os gêneros. oferece maior estabilidade quando o recipiente estiver cheio Por ser fabricada em aço inox 304, é resistente à corrosão, à ações térmicas e mecânicas, possibilitando sua esterilização em temperaturas altas e baixas. Especificações Técnicas fundo achatado na posição horizontal capacidade: 3500ml (3,5 Litros) dimensões: (40x28) cm diâmetro do Orifício: 22 cm peso: 1,1 kg	UND	2
35	385757	PAPAGAIO DE INOX Produzido em material resistente que possibilita a esterilização em autoclave. Pode ser autoclavado, garantindo a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente. Capacidade: 1000ml.	UND	2
36	337960	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 12 LITROS Cor Aço Inox Mecanismo de abertura Com pedal Material Aço inoxidável Peso do produto 2.48 Gramas Recipiente externo feito em inox Balde plástico removível Sistema de aderência por ventosas fixado na base que garante a estabilidade e o manuseio	UND	2
37	604468	BANDEJAS RETANGULARES Cor Prata Material Aço inoxidável Forma Retangular Número de itens 1 Peso do produto 820 Gramas Bandeja retangular aço inox 491 x 331mm Aço Inox	UND	2
38	608973	PINÇA DENTE DE RATO Pinça Dente De Rato 1x2 Dentes Rt 14,5 Cm Unidade	UND	2
39	608973	PINÇA ANATÔMICA Pinça Anatômica p/ Dissecção 12 cm	UND	2
40	608973	PINÇA CHERON SIMILAR Marca: Rhosse Material: Aço Inox 304. Autoclavável: Sim Tamanho: 24 cm Garantia: 10 anos	UND	2
41	608973	PINÇA KELLY CURVA	UND	2

		pinça tipo hemostática utilizados principalmente para fixar grandes vasos sanguíneos ou manipular tecidos pesados, também podem ser usados para dissecação de tecidos moles. As mandíbulas da Pinça Kelly tem 1/3 do comprimento das hastes e as serrilhas são 1/2 do comprimento das mandíbulas. Produto de altíssima qualidade confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. Especificações Técnicas Modelo da Ponta: Curva Tamanhos Disponíveis: 14 cm 16 cm 18 cm		
42	471488	TESOURA DE MAYO reta Tesoura Mayo 19cm Reta Dura Corte Instrumento cirúrgico articulado cortante. Produzido em aço inoxidável. Instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável.	UND	2
43	605137	AVENTAL CIRÚRGICO Projetado especificamente para a proteção de pacientes e das equipes de saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais, desta forma evita a contaminação cruzada, com conforto e segurança.	UND	1
44	607056	CAMPO FENESTRADO Campo Cirúrgico Estéril em Não-Tecido tamanho 75X75Cm Azul com enestra(L.I.A-Laminado Impermeável Absorvente)POLARFIX.	UND	10
45	485923	LENÇOL – solteiro SIMILAR Marca Magda Enxovais Modelo Lençol Avulso Sem Elástico Apresentação Lençol plano Tamanho 1 corpo	UND	1
46	415922	MESA DE MAYO Mesa de Mayo em Aço Inox - PORTAL PE2811- Estrutura em tubo redondo de aço inox, montada sobre tripé com rodízios de 2 polegadas. - Altura regulável através de manipul. - Sendo a máxima de 1,40m e a mínima de 0,90m. - Bandeja inox Removível. - Dimensões Aproximadas Base: 0,60 x 0,45m - Bandeja: 0,51 x 0,35m	UND	1
47	602821	MANEQUIM ADULTO BISSEXUAL PARA TREINO DE ENFERMAGEM COM BRAÇO AVANÇADO E ÓRGÃOS INTERNOS MANEQUIM ADULTO BISSEXUAL, medindo aproximadamente 1,70m, com braço avançado, traços anatômicos realísticos e textura de pele macia, injeção nas veias na região do antebraço e dorso da mão para punção venosa). Órgãos internos (coração, pulmões, estômago intestino e bexiga urinária). Os membros superiores e inferiores apresentam movimentos articulares, dispendo de almofadas bilaterais nas regiões do músculo deltoide e músculo vasto lateral da coxa, região do glúteo e ventre glútea (Hochstetter) para treino de aplicação de injeção intramuscular e administração de soluções. Parte da região torácica e abdominal é removível,	UND	1
48	438395	SONDA NASOENTERAL PARA ALIMENTAÇÃO SIMILAR SOLUMED ou SNE é um tubo de poliuretano atóxico geralmente de fino calibre inserido em uma das narinas até a base do estômago ou início do intestino delgado (duodeno ou jejuno).	UND	2
49	604746	SONDA URETRAL FOLEY 2 vias Demora 14 16 18 20 22 24. 2 de cada	UND	12
50	325334	ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS ESTRUTURA METÁLICA em chapas de aço esmaltado com espessura de 2mm na cor branco gelo no fundo/base/teto.Pés em tubos quadrados com ponteiros em PVC. Vidro incolor com espessura de 3mm nas 4 prateleiras, laterais e na porta.	UND	1
51	315753	ESTOJO INOX LISO INOX. * Caixa lisa, sem perfurações. * 18x08x03cm.	UND	1

Observação: Em caso de divergência entre as especificações dos itens inseridos no Sistema do Comprasnet e as deste edital e seus anexos, prevalecerão as constantes no edital e seus anexos.

3.1. A empresa deverá informar em sua proposta comercial os seguintes dados: **FABRICANTE / MARCA / MODELO / REFERÊNCIA** para cada subitem ofertado e o site para consulta do catálogo, se houver.

3. DA GARANTIA

4.1. O prazo de garantia para todos os equipamentos especificados neste Termo deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local de entrega.

4.2. A Contratada fica obrigada a reparar quaisquer vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para o Contratante, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

4.3. A empresa deverá apresentar dados da assistência técnica, constando os seguintes dados: nome razão da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone para contatos, e-mail, site se houver.

4. DA ENTREGA DO OBJETO

5.1. Os equipamentos, objeto deste Termo, deverão ser entregues no Almoxarifado Central, situado a Rua Visconde de Itanhaém, nº 410, CEP – 69.058-730, Cidade Nova, Manaus – AM, com endereço discriminado no Pedido de compra, sendo que o custo de transporte e entrega estão incluídos no preço da licitante, ou em local a ser designado pela CONTRATANTE.

5.2. O Prazo de Entrega dos Equipamentos será de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de recebimento do instrumento contratual pela empresa vencedora;

5.3. A entrega dos produtos deverá ser em horário comercial (horário local) de Manaus/AM;

5.4. O SENAC só receberá o equipamento, mediante a apresentação da Nota Fiscal da empresa Contratada, onde a mesma deverá conter as informações do pedido de compra.

=/=

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023**

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Pregoeiro (a) e a Comissão de Licitação do SENAC/AM

Prezados (as) Senhores (as),

Para a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO PARA AS UNIDADES DO SENAC/AM, VISANDO ATENDER AO PROJETO DE AULAS INOVADORAS**, conforme especificações contidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. A empresa _____, localizada na _____, CNPJ: _____ signatária desta proposta, apresenta-se como licitante a assumir a execução do objeto da licitação em estrita conformidade com os documentos pertinentes. A signatária propõe-se a fornecer e executar integralmente o objeto desta licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	U.F	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO - indicados para a medição e acompanhamento da pressão arterial sanguínea no uso residencial ou clínico. • Verificado e aprovado pelo INMETRO / • Manguito e pêra em PVC /• Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro ou metal /• Estojo		Und	5		

	para viagem • 1 Ano de Garantia /• Circunferência de braço recomendada para uso: 18 à 35 cm				
2	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL Velcro, Preto, Infantil - Premium O esfigmomanômetro aneróide Premium (aparelho de pressão) é verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho velcro; verificado e aprovado pelo INMETRO; Braçadeira em nylon com fecho de velcro; acompanha estojo para viagem; Circunferência da braçadeira: 10 - 18cm.	Und	5		
3	CADEIRA DE RODAS CDS é um equipamento assistivo com rodas para portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida. Desenvolvida com conceitos ergonômicos, visando segurança e praticidade no uso, é fabricada em aço carbono e pintura epóxi na cor preto. Sua estrutura é dobrável com propulsão manual e frenagem estacionária manual, com freios bilaterais, visando autonomia e evitar possíveis problemas e transtornos ao paciente. O assento e o encosto são produzidos em nylon, garantindo resistência e conforto, com capacidade máxima de 85 Kg, possui também, apoio de braços e pés fixos, rodas dianteiras com aro 06 e pneus maciços com rodas traseiras de aro 24 com estrutura de alumínio. A cadeira CDS é dobrável facilitando o armazenamento e o transporte. Sua utilização é destinada ao deslocamento em ambientes com superfícies planas e horizontais, em ambientes internos, como de hospitais, clínicas e até uso residencial	Und	1		
4	CAMA COM COLCHÃO E GRADES - SIMILAR Modelo: Hospitalar S-0220 Simples Colchão: Densidade 33 Grades: Sim Fabricante: Saludem Móveis Hospitalares Registro Anvisa: 81871110001 • Cabeceira e pesseira construídas com tubos redondos de 1.1/4 em pintura epoxi. • Leito em chapa de aço com espessura de 0,91 mm bitola 20 perfurado e pintura cinza martelado. • Pés com ponteiros. • Dimensões externas aproximadas: 2,02 m comp. x 0,92 cm larg. x 048 cm alt. • Dimensões aproximadas do leito: 1,93 m comp. x 0,88 cm larg. • Cubagem: 0,197 M3	Und	1		
5	CILINDRO DE OXIGÊNIO SEM GÁS E COM SUPORTE Cilindro de Oxigênio 3 Litros + Manômetro e fluxômetro - Sem Carga Cilindro de Oxigênio em aço; equipamento completo com Válvula reguladora e Fluxômetro;	Und	1		
6	AMBÚ ADULTO E PEDIÁTRICO KIT REANIMADOR PULMONAR ADULTO PEDIÁTRICO E NEONATAL Ressuscitador Respiratório Manual em PVC é composto de máscara, válvula para paciente, reservatório de Oxigênio e tubo de Oxigênio, estando disponível na seguinte opção: Adulto Pediátrico e Neonatal. Também tendo os acessórios para reposição: Tubo de Oxigênio, Máscara e Reservatório. - Ressuscitador em PVC 1600ml (Adulto) com válvula pop-off 60cmH2O; - Máscara Facial Adulto PVC; - Válvula para Reservatório de Oxigênio; - Reservatório de Oxigênio 2000ml; - Extensão para Oxigênio 2 metros	Und	1		
7	APARELHO DE GLICEMIA - SIMILAR capilar Fabricante Accu-Chek	Und	2		
8	ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL - Estetoscópio SIMILAR Rappaport Duplo, Uso Adulto e Pediátrico; Receptor e tubo de transmissão duplo; Olivas emborrachadas, acabamento em zinco, dimensões aproximadas: 0,75 X 8 X 3,55 cm (C x L x A), peso aproximado 0,24	Und	5		
9	BIOMBO A9:A10 - Estrutura confeccionada em tubo de aço carbono 5/8 x1,20 mm Acabamento em pintura eletrostática a pó com tratamento antiferruginoso, secagem em estufa.	Und	6		

	Cortinado Em tecido em algodão cru -Pés confeccionados em tubo de aço carbono 5/8 x 1,20 mm -Rodízios giratórios de ø 2" em todos os pés -Dimensões: 0,66x1,65x1,80 (C x L x A)				
10	Bomba de infusão com bateria para equipo universal. - Utilizada na administração de medicamentos intravenosos, bateria com vida útil de até 06 horas. tela LCD colorida com bateria interna, alterne entre ml/h e gotas/min, o que for mais conveniente, 03 níveis de alarme: alta, média e baixa, 03 níveis de pressão de oclusão: alta, média e baixa, função KVO: quando terminada o volume total de infusão, a bomba acionará o alarme e entrará em estado KVO, acompanha: Bomba de Infusão; Cabo de força;	Und	1		
11	BRAÇADEIRA PARA PUNÇÃO VENOSA BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA BASE TUBULAR INOX Braçadeira para injeção e coleta de sangue indicada para punção venosa, coleta de sangue e aplicação de injeções em geral. - Utilizada em pequenas clínicas, hospitais, farmácias e laboratórios. Estrutura da braçadeira A estrutura da braçadeira é construída em aço inox AISI 304, aço inox de excelente qualidade e de alta resistência contra oxidação. Os pés contam com ponteiros de borracha para melhor apoio junto ao piso durante o manuseio. Apoio do braço A concha de apoio do braço é fabricada em chapa de aço inox AISI 304, aço inox de excelente qualidade e de alta resistência contra oxidação. Possui regulagem de altura através de manípulo que varia de 0,65m a 0,95m e também regulagem de inclinação para melhor acomodação do braço do paciente.	Und	5		
12	BRAÇO ANATÔMICA PARA SIMULAÇÃO DE INJEÇÃO IM/SC Braço Simulador Para Treino Injeção Punção Coleta De Sangue Simulador de braço adulto com características anatômicas realísticas, evidencia veias periféricas do antebraço e dorso da mão para treino de injeção endovenosa. Dispõe de músculo deltoide para treino de aplicação de injeção intramuscular. Simulador ideal para cursos de medicina, enfermagem, cursos técnicos de saúde e no aperfeiçoamento profissional. Confeccionado em PVC e poli elastômero. Composto por: Braço adulto para treino de punção venosa e injeção intramuscular. permite: Treino de punção endovenosa em veias periféricas, com administração de solução; Treino de coleta de sangue; Treino de aplicação intramuscular no músculo deltoide. SIMILAR modelo TZJ-0501	Und	1		
13	CARRINHO AUXILIAR DE BANHO Mesa Auxiliar 40 x 60 x 80 Aço Inox com rodízios. A Mesa Auxiliar em aço inox com Rodízio é um equipamento utilizado para descanso de qualquer tipo de equipamentos. Muito utilizada em hospitais, clínicas, consultórios, cozinhas e restaurantes e até mesmo em sua residência. Informações técnicas: _ (04) Rodízios de plásticos 2" (5mm) (02) Tampos ou prateleira em chapa 40 x 60 cm _ Estrutura em tubos redondos em aço inox	Und	1		
14	CARRO DE EMERGÊNCIA COM TÁBUA DE REANIMAÇÃO Estrutura móvel que possui gavetas especiais para a colocação de medicamentos, materiais e equipamentos específicos para atendimentos de pacientes em situações de urgências ou emergências médicas. Geralmente é utilizado em pronto socorro, unidades de emergência ou urgência. Composição Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Diferenciais e benefícios - Possui sistema de travas nas gavetas; - 02 rodízio giratórios com freios; - 1º gaveta com 20 divisórias para medicamentos; - Facilidade para o transporte e acomodação de artigos médico-hospitalares; - Possui suporte para cilindro de oxigênio de 3 litros.	Und	1		
15	COLAR CERVICAL ADULTO E INFANTIL -	Und	1		

	Kit Colar Cervical Resgate para Resgate Tipo Stiffneck 1 Pequeno, 1 Médio, 1 Grande! Validade indeterminada O colar cervical da Resgate SP é feito em polietileno de alta densidade, revestido com EVA, velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. O colar é um equipamento indicado para imobilização de pessoas acidentadas que precisam ser socorridas e transportadas com segurança. Características do produto - Fecho de velcro; - Feito em polietileno de alta densidade; - Revestido em EVA; - Suporte mentoniano, ou seja, para o queixo				
16	COLCHÃO COM FORRO PLÁSTICO HOSPITALAR Altura: 12 cm Largura: 88 cm Profundidade: 188 cm		Und	1	
17	COLCHÃO PIRAMIDAL Colchão espuma Caixa de Ovo D28 Piramidal 1,88 X 0,78 X 0,04 cm SIMILAR Orthovida		Und	1	
18	DEFIBRILADOR DE TREINAMENTO DEA O DEA DE TREINAMENTO possui tecnologia que permite seu uso em manequins ou no corpo humano fornecendo respostas ao posicionamento das almofadas e a entrega simulada de choques. Ele não possui recursos de alta tensão, garantindo a segurança durante o treinamento.		Und	1	
19	ESCALA COM DOIS DEGRAUS Escada de Dois Degraus A Escada de Dois Degraus auxilia o paciente a subir na maca ou equipamento, assim como em vários exercícios. Possui pintura branca em epóxi, que apresenta alta resistência à umidade, produtos químicos e à abrasão, além de maior durabilidade e facilidade		Und	3	
20	ESQUELETO ADULTO Composto por todos os ossos, montado sob base com rodas e haste de alumínio. Com o modelo anatômico de esqueleto SD-5000 é possível identificar os seguintes ossos entre outras estruturas: - Ossos do Crânio (Osso Frontal, Parietal, Nasal, Occipital, Zigomático, Maxilar, Palatino, Temporal, Esfenoide, Etmóide, Vômer, Mandíbula, Dentes extraíveis).- Sutures: Serradas, Escamosas e Planas.- Ossos da Coluna Vertebral (Identificação de prolapso entre as vértebras L3/L4).- Vértebras: C1-C7, T1-T12, L1-L5, S1-S5, CO1-CO4. - Discos intervertebrais. - Osso hioide. - Plexos Nervosos, - Ossos do Tórax (Osso esterno, Costelas) - Ossos do Membro superior (Úmero, Ulna, Rádio, Ossos da Mão, Clavícula, Escápula).- Ossos do membro inferior (Fêmur, Patela, Tíbia, Fíbula, Ossos do Pé).- Ossos da Pelve (Ílio, ísquio, Púbis). Acompanha: - 1 Suporte com 5 Rodas, SIMILAR SD-5000		Und	1	
21	KIT DE FERIDAS PARA SIMULAÇÃO DE CURATIVOS		Und	1	
22	MÁSCARA DE VENTURI Máscara Venturi Adulto A Máscara Venturi Adulto é utilizada na administração de oxigênio em pacientes com dificuldades respiratórias, por ser leve e anatômica é bem aceita pelos pacientes, é confeccionada em material macio de vinil transparente, esta máscara é bastante confortável		Und	2	
23	NEBULIZADOR COM KIT ADULTO E INFANTIL É indicado para diferentes condições respiratórias. Ele converte o medicamento líquido em vapor a ser inalado, o que permite que o medicamento atinja as áreas afetadas diretamente, causando menos efeitos colaterais e maior eficácia. Um aliado para cuidar da saúde de sua família! Sendo de compressão, você terá o dispositivo que melhor executa o processo de nebulização.		Und	2	
24	OXIMETRO - O produto não acompanha pilha, necessita da pilha aaa. Com o Swisscare CMS50D você poderá medir o nível de oxigênio no sangue e a frequência cardíaca.		Und	3	

25	SUORTE PARA SORO - O Suporte para Soro Fixo, é indicado para ser utilizado em hospitais, laboratórios e consultórios a fim de segurar, de forma prática e segura, as bolsas de soro, medicamento e sangue. A coluna do Suporte para Soro Fixo é constituída por tubos de aço, mostrando-se extremamente forte, oferecendo maior resistência em seu uso. Ademais, o Suporte para Soro Fixo possui tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó, o que garante ainda mais sua durabilidade.	Und	2		
26	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO - Tala Moldavel Aramada em EVA A Tala Moldavel Aramada em EVA é um equipamento utilizado para resgate e remoção de pessoas com necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores. A Tala Moldavel Aramada em EVA é revestida com material emborrachado, e oferece muito mais conforto ao paciente, é um equipamento de grande utilidade para equipar ambulâncias e unidades de resgate. Disponibilizamos conjuntos de tala aramada em EVA compostos por quatro peças em cores e tamanhos diferentes. Tamanhos PP,P,M e G PP: (30 x 8 cm) ROXA P : (53 x 8 cm) AZUL M: (63 x 9 cm) LARANJA	Und	2		
27	TERMÔMETRO DIGITAL SIMILAR G-TECH · Axilar · Oral Cuide da saúde de toda a família, tendo em casa Termômetro Digital da G-Tech! Os termômetros digitais com ponta rígida da linha iColor	Und	3		
28	TERMÔMETRO DE INFRA VERMELHO Termômetro Digital Adulto e Infantil	Und	3		
29	VALVULA DE OXIGÊNIO 1012 COM FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR válvula Reguladora Oxigênio com Fluxômetro para Cilindros. Regulador de Pressão para cilindros de Oxigênio, utilizado em cilindros de oxigênio Medicinal ou Industrial, aonde tenha a necessidade e praticidade do controle de vazão por litros. Resistente e de alta qualidade este produto é desenvolvido e metal cromado com filtro de bronze sintetizado. Características: - Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2. - Pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2. - Entrada com filtro em bronze sintetizado. - Válvula de segurança. - Fluxômetro com escala de 0 a 15 litros no Fluxômetro -Corpo em latão cromado -Conexões de entrada e saída em latão cromado -Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm	Und	1		
30	BACIA DE INOX Bacia grande em Inox 50 cm ideal para lavar e colocar seus alimentos. É feita de aço inox tornando-a mais higiênica e prática na hora de lavar.	Und	2		
31	JARRO DE INOX Jarra para água ou suco com 1,8 litros de capacidade. Fabricada em aço inox de alta qualidade, com design elegante.	Und	2		
32	CUBA REDONDA DE INOX Cuba Asseptica Inox Fortinox tamanho 9x5.5cm, capacidade de 220 ml. Uso Hospitalar; Odontologico; Clinicas.	Und	2		
33	CUBA RIM DE INOX Cuba Rim de Inox Marca: Fortinox Tamanho: 26x12x6 REF: 43400 Preço por Unidade Imagem Ilustrativa Marca: Fortinox. Capacidade: Preço por unidade. Tamanho: 26x12x6.	Und	5		
34	COMADRE DE INOX COMADRE (Aparadeira) Coletor de Fezes e Urina Inox Indicada para pacientes com dificuldades de locomoção, a comadre auxilia na coleta de urina de pacientes do sexo feminino, e fezes de pacientes de ambos os gêneros. oferece maior estabilidade quando o recipiente estiver cheio Por ser fabricada em aço inox 304, é resistente à corrosão, à ações térmicas e mecânicas, possibilitando sua esterilização em temperaturas altas e baixas. Especificações Técnicas fundo achatado na posição horizontal capacidade: 3500ml (3,5 Litros) dimensões: (40x28) cm diâmetro do Orifício: 22 cm peso: 1,1 kg	Und	2		
35	PAPAGAIO DE INOX Produzido em material resistente que possibilita a esterilização em autoclave. Pode ser autoclavado, garantindo a	Und	2		

	biossegurança tanto ao profissional como para o paciente. Capacidade: 1000ml.					
36	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 12 LITERS Cor Aço Inox Mecanismo de abertura Com pedal Material Aço inoxidável Peso do produto 2.48 Gramas Recipiente externo feito em inox Balde plástico removível Sistema de aderência por ventosas fixado na base que garante a estabilidade e o manuseio	Und	2			
37	BANDEJAS RETANGULARES Cor Prata Material Aço inoxidável Forma Retangular Número de itens 1 Peso do produto 820 Gramas Bandeja retangular aço inox 491 x 331mm Aço Inox	Und	2			
38	PINÇA DENTE DE RATO Pinça Dente De Rato 1x2 Dentes Rt 14,5 Cm Unidade	Und	2			
39	PINÇA ANATÔMICA Pinça Anatômica p/ Dissecção 12 cm	Und	2			
40	PINÇA CHERON SIMILAR Marca: Rhosse Material: Aço Inox 304. Autoclavável: Sim Tamanho: 24 cm Garantia: 10 anos	Und	2			
41	PINÇA KELLY CURVA A Pinça Kelly Curva é uma pinça tipo hemostática utilizados principalmente para fixar grandes vasos sanguíneos ou manipular tecidos pesados, também podem ser usados para dissecção de tecidos moles. As mandíbulas da Pinça Kelly tem 1/3 do comprimento das hastes e as serrilhas são 1/2 do comprimento das mandíbulas. Produto de altíssima qualidade confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. Qualidade verificada para garantir imperfeições, como arestas ou rebarbas indesejadas, reduzindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Especificações Técnicas Modelo da Ponta: Curva Tamanhos Disponíveis: 14 cm 16 cm 18 cm	Und	2			
42	TESOURA DE MAYO reta Tesoura Mayo 19cm Reta Dura Corte Instrumento cirúrgico articulado cortante. Produzido em aço inoxidável. Instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável.	Und	2			
43	AVENTAL CIRÚRGICO Projetado especificamente para a proteção de pacientes e das equipes de saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais, desta forma evita a contaminação cruzada, com conforto e segurança.	Und	1			
44	CAMPO FENESTRADO Campo Cirúrgico Estéril em Não-Tecido tamanho 75X75Cm Azul com enestra(L.I.A-Laminado Impermeável Absorvente)POLARFIX.	Und	10			
45	LENÇOL – solteiro SIMILAR Marca Magda Enxovais Modelo Lençol Avulso Sem Elástico Apresentação Lençol plano Tamanho 1 corpo	Und	1			
46	MESA DE MAYO Mesa de Mayo em Aço Inox - PORTAL PE2811- Estrutura em tubo redondo de aço inox, montada sobre tripé com rodízios de 2 polegadas. - Altura regulável através de manipul. - Sendo a máxima de 1,40m e a mínima de 0,90m. - Bandeja inox Removível. - Dimensões Aproximadas Base: 0,60 x 0,45m - Bandeja: 0,51 x 0,35m	Und	1			
47	MANEQUIM ADULTO BISEXUAL PARA TREINO DE ENFERMAGEM COM BRAÇO AVANÇADO E ÓRGÃOS INTERNOS MANEQUIM ADULTO BISEXUAL , medindo aproximadamente 1,70m, com braço avançado, traços anatômicos realísticos e texturade pele macia, injeção nas veias na região do antebraço e dorso da mão para punção venosa). Órgãos internos (coração, pulmões, estômago intestino e bexiga urinária). Os membros superiores e inferiores apresentam movimentos articulares,dispondo de almofadas bilaterais nas regiões do músculo deltoide e músculo vasto lateral da coxa, região do glúteo e ventre glútea (Hochstetter) para treino de aplicação de injeção intramuscular e administração de soluções. Parte da região torácica eabdominal é removível,	Und	1			
48	SONDA NASOENTERAL PARA ALIMENTAÇÃO SIMILAR SOLUMED ou SNE é um tubo de poliuretano atóxico geralmente de fino calibre inserido em uma das narinas até a base do estômago ou início do intestino delgado (duodeno ou jejuno).	Und	2			

49	SONDA URETRAL FOLEY 2 vias Demora 14 16 18 20 22 24. 2 de cada		Und	12		
50	ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS ESTRUTURA METÁLICA em chapas de aço esmaltado com espessura de 2mm na cor branco gelo no fundo/base/teto.Pés em tubos quadrados com ponteiros em PVC. Vidro incolor com espessura de 3mm nas 4 prateleiras, laterais e na porta.		Und	1		
51	ESTOJO INOX LISO INOX. * Caixa lisa, sem perfurações. * 18x08x03cm.		Und	1		

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:

- 1) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, taxas, frete, transporte e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto da presente Licitação.
- 2) Declaro estar de acordo com o objeto, anexos, forma de pagamento e especificações descritas no Termo de Referência, incluindo toda documentação técnica exigida para desenvolvimento dos serviços.
- 3) Declaro para todos os fins de direito que recebi todos os documentos, tomei conhecimento, aceito e concordo integralmente, sem restrições, com todas as condições do Edital e seus anexos. Declaro, do mesmo modo, ter recebido, de forma tempestiva e satisfatória, as informações e os esclarecimentos que julgar necessários e que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, apresentação de documentos, preparação de propostas e execução do objeto presente, bem como declara que até a presente data não tem qualquer impedimento legal para licitar e contratar com o Senac/AM, ciente da obrigatoriedade de declara ocorrências posteriores.
- 4) Esta proposta tem validade de, no mínimo, **60 (sessenta)** dias, a contar da data da Sessão Pública do Pregão.
- 5) O prazo de entrega é de até **30 (trinta)** dias corridos;
- 6) A garantia dos equipamentos será de **12 (doze)** meses, contados do recebimento definitivo;
- 7) O abaixo assinado declara estar ciente de que a Licitação não obriga a realização da Contratação, de modo que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o **Senac Amazonas** decida não o contratar.
- 8) Dados para depósito em conta:

Nome do banco:	Nome da agência:	N.º da agência:	N.º da conta corrente:
----------------	------------------	-----------------	------------------------

.....de.....de 2023.

(assinatura/nome do representante legal da empresa)

OBSERVAÇÃO: Este documento deverá ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal. Quando não for em papel timbrado, deverá constar o carimbo com CNPJ dessa empresa.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023**

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa _____, CNPJ nº _____, por seu representante legal abaixo assinado, declara para todos os fins de direito que recebeu todos os documentos, tomou conhecimento, aceita e concorda integralmente, sem restrições, com todas as condições do Edital de Licitação nº 049/2023 e seus anexos. Declara, do mesmo modo, ter recebido, de forma tempestiva e satisfatória, as informações e os esclarecimentos que julga necessários e que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, apresentação de documentos, preparação de propostas e execução do objeto da presente licitação, bem como declara que até a presente data não tem qualquer impedimento legal para licitar e contratar com o SENAC/AM, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data

Nome e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa

INSTRUÇÃO:

Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado por seu responsável legal.