

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AMAZONAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035		Abertura às 10:00 h em 29/04/2024 no sítio https://www.gov.br/compras/pt-br	
Edital também disponível no sítio eletrônico https://am.senac.br/licitacoes			
OBJETO			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE SAÚDE DA UNIDADE DO SENAC/AM LOCALIZADA NA MUNICIPIO DE MAUÉS/AM			
VALOR ESTIMADO			
VALOR SIGILOS			
REGISTRO DE PREÇOS		VISTORIA OBRIGATÓRIA	
<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA		<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
INSTRUMENTO CONTRATUAL (Art.25 Res. 1.243/2023 Senac)		FORMA DE ADJUDICAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> PEDIDO DE COMPRA <input type="checkbox"/> CONTRATO		<input checked="" type="checkbox"/> ITEM <input type="checkbox"/> GLOBAL	
CRITÉRIO		MODO DE DISPUTA	
<input checked="" type="checkbox"/> MENOR PREÇO <input type="checkbox"/> MAIOR DESCONTO <input type="checkbox"/> MAIOR OFERTA		<input checked="" type="checkbox"/> ABERTO <input type="checkbox"/> ABERTO E FECHADO <input type="checkbox"/> FECHADO E ABERTO	
PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA <u>AJUSTADA</u>			
ATÉ 02 (duas) horas após a convocação realizada pelo (a) Pregoeiro (a), conforme ITEM 11 do presente Edital.			
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:			
Conforme ITEM 12 deste Edital.			
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÕES:			
14.1. Qualquer pedido de impugnação ou esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital e seus Anexos, ou sugestão visando a sua melhoria, deverá ser encaminhada por escrito ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac/AM, setor de Licitação, identificado com os dizeres "Pedido de Esclarecimento", mencionando o número desta licitação, para Avenida Djalma Batista, nº 2.453, bairro: Chapada, 3º andar, Manaus/AM, ou através do e-mail: licitacao@am.senac.br , até o dia 24/04/2024 às 17:00h. Não sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação de documentos e propostas, não cabendo ao licitante o direito a qualquer reclamação posterior.			

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024**

EDITAL

O **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AMAZONAS**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.965.450/0001-07, através do Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitação (CPL), designados pela Portaria nº 280/2023, torna público que promoverá a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme prevê o Art. 6º, IV, e demais disposições da Resolução nº 1.243/2023 – Regulamento de Licitações e Contratos do SENAC, segundo as regras e condições abaixo:

1. LOCAL, DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

1.1 A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado:

- **Data: 29/04/2024.**
- **Hora: 10 horas (Horário de Brasília)**
- **Local: Portal de compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.**
- **Código da UASG: 927929**

2. OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE SAÚDE DA UNIDADE DO SENAC/AM LOCALIZADA NA MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM**, conforme especificações contidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos.

2.2. A licitação será realizada, julgada e aprovada pela Comissão de Licitação da Administração Regional do SENAC/AM, e será Homologada e Adjudicada pelo Presidente do Conselho Regional da entidade.

2.3. Integram este Edital os seguintes Anexos:

- a. **Anexo I** – Termo de Referência;
- b. **Anexo II** - Modelo de proposta comercial; e
- c. **Anexo III** - Modelo de declaração de aceitação do edital;

2.4. O Edital e Anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e obtenção pelos interessados, no site do Senac/AM, <https://am.senac.br/licitacoes> ou no portal de compras do Governo Federal, www.gov.br/compras.

2.5. Todos os horários estabelecidos neste Edital, avisos e durante a Sessão Pública, obedecerão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília – DF.

2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do Pregoeiro em contrário.

2.7. Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema do Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Senac/AM, aprovado pela Resolução Senac nº. 1.243/2023.

2.8. Não se aplica a presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar nº. 123/2006.

2.9. Caso ocorra a convocação para lance de desempate, esta deverá ser desconsiderada. A referida convocação é automática, entretanto conforme subitem anterior, não se aplica a presente licitação, pelo motivo exposto o desempate não é aplicável e não será aceito, conseqüentemente as empresas que ofertarem lance de desempate não serão convocadas.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Somente poderão participar da presente licitação, as empresas legalmente estabelecidas no território nacional, cujo ramo de atividade da empresa seja **compatível** com objeto da presente licitação, que satisfaçam as condições e as exigências do presente Edital, inclusive quanto à regularidade da documentação e que estejam devidamente cadastradas junto ao órgão provedor do sistema, e que:

- a. Atenderem as condições deste edital e seus anexos;
- b. Não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Senac – Departamento Nacional e Administrações Regionais, ou de empresas reunidas em consórcio;
- c. Não sejam entidades estrangeiras ou sociedade que não funcionem no país;
- d. Não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac/AM; e
- e. Não estiverem sob decretação de falência, dissolução ou liquidação.

3.2. A admissão de empresas em regime de recuperação judicial dependerá da prévia apresentação de certidão emitida pela instância judicial competente declarando estarem as mesmas aptas, econômicas e financeiramente, participar do presente procedimento licitatório. (TCU, Acórdão 1201/2020 Plenário).

3.3. Não poderá participar também da presente licitação a empresa, ou integrante do mesmo grupo empresarial, que, vencedoras em licitações anteriores junto aos integrantes do Sistema S, e que contratadas, não tenham cumprido integralmente com o contrato, independente da modalidade de aquisição, bem como as que tenham sofrido a aplicação de qualquer tipo de penalidade por parte do Senac/AM, ou por qualquer dos integrantes do Sistema S.

3.4. Como requisito para a participação neste pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que:

a. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste edital e seus anexos; e

b. Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, Art.7º, Inciso XXXIII.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. O Poderão participar deste pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no **Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF** e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas de sua correta utilização.

4.1.2. O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao SENAC/AM responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

4.1.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.

4.1.5. O Senac/AM não é unidade cadastradora do sistema eletrônico. Os licitantes interessados em participar da licitação deverão verificar no site do Portal de Compras Governamentais, as unidades cadastradoras do sistema para a entrega da documentação pertinente.

5. CADASTRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A licitante deverá cadastrar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. Até o horário marcado para abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas;

5.3. Para o adequado cadastramento da proposta, a licitante deverá consignar, nos campos próprios, as informações exigidas pelo sistema, observando, para tanto, as especificações do objeto constantes deste Edital, observando os seguintes campos mínimos:

5.3.1. Preço unitário e total de cada item, de acordo com as quantidades e os lances ofertados, em algarismos e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R\$);

5.3.2. Fabricante, Marca, Modelo, ano de fabricação;

5.4. O valor proposto englobará todas as despesas relativas ao objeto licitado, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, tarifas, encargos, frete, transporte, remunerações, de acordo com as especificações, quantidades, condições de execução e faturamento.

5.5. A proposta deverá atender fielmente a este edital e anexos, considerando os prazos, condições de entrega ou execução, garantia (quando houver) e demais condições exigidas.

5.6. Cada empresa deverá apresentar apenas uma proposta por lote/item, para o(s) qual(is) fizer a opção de participação, nos casos em que a licitação tiver mais de um lote/item.

5.7. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços (percentuais de taxas administrativas) ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

5.8. A licitante deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as declarações:

5.8.1. de condições de participação:

- a) sobre ciência do edital;
- b) sobre inclusão de custos para atender obrigações trabalhistas

5.8.2. para fins de habilitação:

- a) sobre atendimento aos requisitos de habilitação;
- b) sobre inexistência de impedimento à habilitação;
- c) sobre conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

5.9. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Senac/AM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas financeiras serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Senac/AM, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão.

5.11. A apresentação da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

5.12. A elaboração da proposta de preços é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital e seus anexos ou na Resolução Senac n.º 1.243/2023.

5.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.

5.14. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta a exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, subtotais e final.

5.15. Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão neste edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na proposta o que não for conflitante com as disposições aqui contidas.

5.16. A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA IMPLICARÁ NA PLENA ACEITAÇÃO E CONCORDÂNCIA, POR PARTE DA LICITANTE, DE TODAS AS EXIGÊNCIAS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL À DESCRIÇÃO DO ITEM CONSTANTE NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no site www.gov.br/compras, na data, horário e local indicados neste edital, por comando do pregoeiro.

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

7. DA DISPUTA

7.1. A fase de lances deste pregão será processada pelo modo de disputa “**ABERTO**”, conforme procedimento estabelecido no art. 28 da Resolução nº 1.243/2023 SENAC.

7.2. Durante a etapa de envio de lances, o pregoeiro poderá desclassificar a proposta que possa comprometer a regularidade do certame, a dinâmica da disputa e/ou causar prejuízo a competitividade do processo licitatório.

7.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio poderão analisar as propostas de preços encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiverem em consonância com o estabelecido no presente edital e anexos, cabendo ao Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelas licitantes.

8. FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas pelo sistema, quanto ao horário e o valor consignados no registro de cada lance.

8.2. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema, Pregoeiro ou de sua desconexão.

8.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes com propostas aceitas, poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento do valor.

8.4. As licitantes poderão, durante o horário fixado para o recebimento de lances, oferecer lances sucessivos, com valores inferiores ao último por eles ofertados e registrados no sistema, observados o horário fixado para abertura da sessão e regras estabelecidas neste Edital.

8.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, assim definido no art. 31, inciso I do Decreto nº 10.024/2019.

8.6. No modo de disputa “aberto” a sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos, os quais serão prorrogados de 02 (dois) em 02 (dois) minutos até que não haja mais lance, neste intervalo de tempo.

8.7. Quando a sessão pública encerrar sem que haja a prorrogação, ou seja, no caso de nenhum licitante ofertar lance nos 02 (dois) minutos finais, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, almejando acesso à melhor proposta.

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,01% (zero virgula zero um por cento).

8.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.10. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

8.11. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

8.12. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

8.13. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

8.14. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento, valor unitário e valor total do item, serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer majoração.

8.15. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

8.16. Caso a proposta de preços seja considerada inexequível, deverá o Pregoeiro e Equipe de Apoio efetuar diligência e convocar a licitante para comprovar a exequibilidade da proposta, sob pena de desclassificação.

8.17. A licitante poderá utilizar de qualquer tipo de prova fidedigna e suficiente para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, a exemplo de planilhas aberta de custos, tabela de preços oficiais, cópia de contratos, Notas Fiscais de objetos similares ao licitado com outras entidades, etc.

8.18. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.19. No caso de desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão poderá ser suspensa automaticamente e terá início somente após comunicação expressa aos participantes, no site: www.gov.br/compras.

8.20. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros valores, valerá o último lance por ele ofertado para efeito de ordenação das propostas.

8.21. Ensejará a desclassificação da proposta preços excessivos, manifestamente superiores ao limite de preços do mercado, e preços manifestamente inexequíveis, passíveis de comprovação.

9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1. O julgamento da proposta será pelo menor preço por item apresentado.

9.2. Encerrada a etapa de lances o pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º (primeiro) lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

10. NEGOCIAÇÃO

10.1. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá solicitar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso,

para que seja obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

11. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a **PROPOSTA COMERCIAL** formatada de acordo com modelo sugerido no **ANEXO II** do Edital, e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo próprio do sistema, devendo os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** serem encaminhados **CONCOMITANEAMENTE**, no prazo de até 2 (duas) horas contado da convocação.

11.2. Caso o licitante convocado enfrente dificuldade em atender a convocação, deverá informar, dentro do prazo previsto no item 11.1, deste edital, quando lhe será concedido um prazo adicional a critério do pregoeiro.

11.3. A licitante declarada arrematante será desclassificada caso não envie a proposta comercial e a documentação de habilitação no prazo estabelecido no edital.

11.3.1. Todos os documentos deverão ser incluídos no Portal de Compras Governamentais e não serão considerados os documentos enviados por e-mail.

11.3.2. Ocorrendo a situação prevista no subitem acima, será convocada nova licitante, nos termos dos subitens 10.1 e 10.2, para envio da Proposta Comercial, conforme item 11.1.

11.3.3. Os demais licitantes participantes da sessão poderão efetuar vistas dos arquivos enviados nos termos do subitem anterior, **somente pelo sistema do Portal de Compras Governamentais**, após encerrado o prazo de envio da documentação.

11.4. A proposta de preços a ser encaminhada deverá conter as seguintes informações:

11.4.1. **Prazo de validade da proposta**, não inferior a **120 (cento e vinte) dias**, a contar da data de sua apresentação;

11.4.2. **Prazo de entrega**: até 30 (trinta) dias corridos, contatos a partir do recebimento do Pedido de Compra ou Instrumento Equivalente;

11.4.3. **Prazo de garantia**: mínimo de 12 (doze) meses;

11.4.4. **Fabricante, Marca, Modelo, ano de fabricação**;

11.4.5. Preço unitário e total de cada item, de acordo com as quantidades e os lances ofertados, em algarismos e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R\$);

11.4.6. Declaração expressa de estarem inclusos nos preços propostos todos os custos operacionais, equipamentos, EPIs, transportes, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente ao objeto deste edital. Na falta de tal declaração, serão consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas vinculadas ao objeto desta licitação;

11.4.7. O número desta licitação, razão social da licitante, número de CNPJ, telefone, e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, dados bancários para fins de pagamento com a indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de titularidade da licitante, vinculada ao CNPJ constante da Proposta;

11.4.8. Descrição detalhada de todas as características dos produtos ofertados, de acordo com as especificações contidas nos anexos deste edital;

11.5. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e também devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

11.5.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

11.6. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

11.7. **DENTRE OS DOCUMENTOS PASSÍVEIS DE SOLICITAÇÃO PELO PREGOEIRO, DESTACAM-SE OS QUE CONTENHAM AS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO, TAIS COMO CATÁLOGOS, FOLHETOS, MANUAIS OU PROSPECTOS, ENCAMINHADOS POR MEIO ELETRÔNICO, OU, SE FOR O CASO, POR OUTRO MEIO E PRAZO INDICADOS PELO PREGOEIRO, SEM PREJUÍZO DO SEU POSTERIOR ENVIO PELO SISTEMA ELETRÔNICO, SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO DA PROPOSTA.**

11.8. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

11.9. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo pregoeiro.

11.9.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, para o setor da Gerencia de Suprimento e Patrimônio na sede do Senac/AM, localizado na Avenida Djalma Batista, nº 2.453, 3º Andar, bairro: Chapada, Manaus/AM.

11.9.2. Os documentos emitidos por cartório on-line poderão ser apresentados, desde que acompanhados de seus respectivos certificados digitais, para conferência do pregoeiro.

11.10. O prazo estabelecido pelo pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

11.11. O Pregoeiro poderá solicitar parecer da área técnica ou de servidor que detenha conhecimento técnico do objeto, para orientar sua decisão.

11.12. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço estimado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

11.12.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado.

11.12.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do mercado, deverá estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

11.13. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

11.15. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

11.16. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta motivadamente e passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

11.17. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

11.18. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade.

11.19. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e declarada a licitante vencedora, o Pregoeiro consignará esta decisão em ata própria, que será disponibilizada no sistema eletrônico, encaminhando-se o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação.

12. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

12.1. AS APRESENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER ANEXADAS, CONCOMITANTEMENTE COM AS PROPOSTAS CONFORME ITEM 11.1 OU ATRAVES DO SISTEMA DE CADASTRO DE FORNECEDOR – SICAF.

12.2. DECLARAÇÕES

12.2.1. Declaração de que a licitante aceita e concorda com todas condições estipuladas neste edital, bem como da existência de fato impeditivo para licitar, conforme modelo constante no Anexo III.

12.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA

12.3.1. Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual;

12.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente; e

12.3.3. Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado.

12.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.4.1. Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, emitidos por entidade pública ou privada, que comprove (m) que a licitante fornece ou forneceu os materiais compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

12.4.1.1. Não serão aceitos atestado (s) emitido (s) pela própria empresa ou por empresa do mesmo grupo empresarial.

12.4.2. O Senac poderá realizar diligência/visita técnica, a fim de complementar informações ou comprovar a veracidade do (s) atestado (s) de capacidade técnica apresentado (s) pela licitante convocada, quando, poderá ser requerida cópia do (s)

contrato (s), nota (s) fiscal (is) ou qualquer outro documento que comprove inequivocamente que o fornecimento apresentado no atestado foi executado.

12.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

12.5.1. Certidão de negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter sua emissão superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes.

12.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) (http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);
- b. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
- c. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, a Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional e o Sistema de Seguridade Social (INSS), emitida pela Secretaria da Receita Federal, referente aos tributos e contribuições federais e a Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativos), na forma da Lei e com prazo de validade em vigor, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante (<http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1>);
- d. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Fazenda Estadual para participação em Licitações Públicas, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte;
- e. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte;
- f. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da sede da Licitante (<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>);
- g. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas

(<http://www.tst.jus.br/certidao>).

12.7. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente.

12.8. O Pregoeiro poderá consultar as certidões a que se referem às alíneas c, d, e, f e g do subitem 12.6 no Sistema de Cadastro de Fornecedor - SICAF, para verificação das condições de habilitação das licitantes.

12.8.1. Caso a licitante esteja com algum documento ou informação vencido ou não atualizado no SICAF, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, a documentação atualizada.

12.9. No caso de documentos extraídos da internet, será facultado ao Pregoeiro realizar pesquisa para efeito de confirmação da veracidade ou validade desses.

12.10. A prova a que se refere às alíneas “a” e “b” do subitem 12.6 poderá ser feita por meio de documentos que os contenham.

12.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos neste Edital.

12.12. É FACULTADO AO PREGOEIRO REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA SANAR FALHAS FORMAIS NA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

12.12.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, desde que devidamente justificado.

12.12.2. Quando do julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá suprir a eventual omissão ou falha de documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via internet em sites oficiais que emitam certidões on-line, registrando em ata a sua ocorrência, reconhecendo-lhes os efeitos para fins de habilitação.

12.12.3. As diligências mencionadas no subitem 12.12 ficarão prejudicadas caso o acesso via internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações contidas nos referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que ensejará a inabilitação da empresa.

12.13. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

12.14. Os originais ou cópias autenticadas, dos documentos de habilitação, caso sejam solicitados, deverão estar em plena validade na data da sessão pública, devendo ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação do Senac/AM, localizado na Avenida Djalma Batista, nº 2.453, 3º andar, bairro: Chapada, Manaus/AM, em envelope único, devendo conter as seguintes informações:

- **Pregão Eletrônico nº**
- **Razão Social e CNPJ da Empresa:**
- **Telefone/fax:**
- **E-mail:**

13. DAS AMOSTRAS

13.1. O pregoeiro poderá a seu critério, após a etapa de lances, solicitar amostras dos materiais ofertados a licitante detentora da melhor proposta classificada, objeto deste Pregão para análise técnica.

13.2. As amostras solicitadas à empresa classificada na etapa de lances deverão ser encaminhadas para o Almoxarifado Central do SENAC/AM, localizado no município de Manaus - AM, no **prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após recebida a comunicação**, podendo ser prorrogado mediante a autorização da Administração.

13.3. Se a amostra apresentar divergência em relação a especificação constante deste Edital ou da proposta, a licitante terá sua proposta desclassificada.

13.4. Se a licitante não encaminhar a amostra no prazo estabelecido, terá sua cotação desconsiderada para efeito de julgamento.

13.5. As amostras serão solicitadas para que se possa verificar se os materiais ofertados atendem às características técnicas que constam deste Edital de licitação e da proposta apresentada pela licitante.

13.6. A análise sensorial das amostras será observada as características organolépticas dos produtos apresentados, tais como aparência, ergonomia, desempenho, rendimento, forma, tamanho, textura visual, grau de umidade, atividade de água, ausência de contaminação alimentar, quando couber.

13.7. Após análise das amostras apresentadas, o pregoeiro convocará todas as licitantes para, em nova sessão, comunicar a respeito da aceitabilidade dos materiais apresentados e, por conseguinte, para início da fase de oferta de lances e posteriormente analisada a documentação da empresa ofertante do menor preço, cuja amostra tenha sido aprovada tecnicamente.

13.8. As amostras encaminhadas deverão ser retiradas no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a Homologação do processo. Após finalizado o prazo, se não retirado, a Instituição efetuará o devido descarte das mesmas.

14. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

14.1. Qualquer pedido de impugnação ou esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital e seus Anexos, ou sugestão visando a

sua melhoria, deverá ser encaminhada por escrito ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac/AM, setor de Licitação, identificado com os dizeres “Pedido de Esclarecimento”, mencionando o número desta licitação, para Avenida Djalma Batista, nº 2.453, bairro: Chapada, 3º andar, Manaus/AM, ou através do e-mail: licitacao@am.senac.br, até o dia **24/04/2024 às 17:00h**. Não sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação de documentos e propostas, não cabendo ao licitante o direito a qualquer reclamação posterior.

14.2. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser enviados em papel timbrado da licitante e devidamente assinado, obedecendo ao horário estabelecido no subitem 14.1.

14.3. Em caso de impugnação interposta por Pessoa Jurídica deverá ser também digitalizado e juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou cópia autenticada, aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para representar a licitante.

14.4. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do dia do seu recebimento, estendendo esse prazo conforme a complexidade da impugnação.

14.5. O Senac/AM não se responsabiliza por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador do emissor.

14.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.7. Acolhida a petição contra o Edital ou havendo necessidade de prazo maior para julgamento da questão, nova data será designada pelo Pregoeiro para a realização do certame, informando às licitantes por meio do sistema.

14.8. Os avisos, informações e convocações referentes ao processo licitatório (esclarecimento/impugnação, laudos técnicos, resultados e atas), serão divulgadas mediante publicação no portal do Senac/AM, <https://am.senac.br/licitacoes>, e no portal de compras do Governo Federal, www.gov.br/compras, ficando as empresas interessadas em participar, obrigada a acessá-lo.

15. DOS RECURSOS

15.1. Somente caberá recurso da decisão que declarar a licitante vencedora, da qual caberá recurso da decisão que inabilitar a licitante.

15.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

15.2.1. O prazo para manifestação de intenção de recurso, será de 10 (dez) minutos.

15.2.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a em campo próprio do Sistema.

15.2.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata aos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a encaminhar o processo para adjudicação e homologação.

15.4. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

15.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por e-mail.

15.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitação, no seguinte endereço: Avenida Djalma Batista, nº 2.453, 3º Andar, bairro: Chapada, Manaus/AM, no horário de 8h30 às 17h00, horário local, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

15.8. Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem esta delegar competência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para a apresentação das contrarrazões previstas no item 15.2.3.

15.9. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja desclassificada, depois de julgados os recursos interpostos e até a homologação/adjudicação do processo licitatório, será procedida a chamada das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que a segunda classificada, que preencha as condições de habilitação, seja declarada vencedora, nas mesmas condições constantes da proposta vencedora.

15.10. Concluídos os procedimentos, inclusive com os resultados de eventuais recursos, o pregoeiro encaminhará o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação.

16. FISCALIZAÇÃO GESTÃO

16.1. A fiscalização e gestão do contrato/pedido de compra ou Instrumento Equivalente será exercida pela Gerência de Tecnologia da Informação.

16.2. O CONTRANTE exercerá ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução do contrato, do cumprimento das obrigações e do desempenho da CONTRATADA, sem prejuízo do dever desta de fiscalizar seus empregados, prepostos e subordinados.

16.3. A CONTRATADA deverá indicar um preposto, aceito pelo CONTRATANTE, com competência para manter entendimentos, receber comunicações ou transmiti-las, e representá-la durante a execução contratual.

16.4. O CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, se em desacordo com o termo de referência e com o contrato, por meio de documento formal, fazendo constar o motivo e a fundamentação, fixando prazo para correção, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

16.5. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

16.6. A fiscalização de que trata essa cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

17. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

17.1. Condições de execução estão previstas no Anexo I – Termo de Referência.

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

18.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

18.1.1. Receber provisoriamente o bem, disponibilizando local, data e horário;

18.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

18.1.3. Designar um Fiscal para acompanhar a entrega do bem e exigir que a Contratada forneça os produtos em estrita observância a este Termo de Referência, ao edital e seus anexos;

18.1.4. Orientar, supervisionar e controlar a fiscalização;

18.1.5. Tomar todas as providências para que os empregados da Contratada tenham acesso ao local de entrega dos materiais, para o cumprimento das obrigações ora contraídas;

18.1.6. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, com vistas à adoção das providências cabíveis;

18.1.7. Informar à Contratada o (s) nome (s) do(s) agente(s) designado(s) para a fiscalização;

18.1.8. Receber e atestar os documentos das despesas, quando comprovado o correto fornecimento dos materiais, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência, no edital elaborado pelo órgão gerenciador e seus anexos;

18.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação ao objeto desta licitação.

18.1.10. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

18.1.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18.1.12. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, de modo a zelar pela qualidade, transparência e agilidade na execução do objeto, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA;

18.1.13. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais;

18.1.14. Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e demais informações que esta venha a solicitar;

18.1.15. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente comunicado por escrito, com antecedência mínima de 24 horas, aos locais em que devam executar suas tarefas, com apresentação de documento de identificação e uniformizados;

18.1.16. Informar à CONTRATADA nome e telefone do gestor do contrato e seu substituto, mantendo tais dados atualizados;

18.1.17. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

19. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste Instrumento, bem como na sua proposta comercial e no termo de referência do processo licitatório.

19.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do CONTRATANTE.

19.3. Manter, durante toda a vigência do instrumento contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

19.4. Informar imediatamente ao CONTRATANTE, por escrito, quaisquer alterações que se fizerem nos seus dados cadastrais, para atualização.

19.5. Fornecer aos seus empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução do objeto.

19.6. Assumir inteira responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando estes tenham sido ocasionados em decorrência da execução do objeto contratado, ou causados por seus empregados ou prepostos.

19.7. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, conforme especificações deste termo.

19.8. Devolver os termos aditivos e documentos relacionados ao contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento.

19.9. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal eventualmente designado para a execução do contrato, que não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte deste.

19.10. Não veicular, em nenhuma hipótese, publicidade ou qualquer outra informação acerca do contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE.

19.11. Comunicar ao fiscal do contrato a ocorrência de qualquer fato impeditivo à fiel execução do objeto contratado.

19.12. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE.

19.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou incorreções.

19.14. Assumir integral e exclusiva responsabilidade por toda e qualquer operação de tratamento de dados pessoais, desde a coleta, armazenamento, cuja utilização deverá ser realizada nos fins previamente consentidos por seus clientes, consumidores e demais titulares, nos termos da legislação vigente e da Lei nº 13.709/2020 (LGPD).

20. DA PROTEÇÃO DE DADOS

20.1. As partes, por si, seus gestores, empregados e prepostos, declaram que os dados pessoais pertinentes serão utilizados, única e exclusivamente para as finalidades contratuais, dando perfeito cumprimento às regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

21. SUBCONTRATAÇÃO

21.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

22. DAS SANÇÕES

22.1. Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as seguintes sanções:

I. Advertência;

II. Multa:

a. 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de Registro de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços;

b. 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente;

c. 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da Administração do Senac/AM, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

d. 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea **c**, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

e. 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

III. Multa: Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac/AM pelo prazo de até 02 (dois) anos.

22.2. O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de eventuais pagamentos devidos pelo Senac/AM ou mediante cobrança judicial.

22.3. O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac/AM o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac/AM por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos:

I. Cometer fraude fiscal;

II. Apresentar documento falso;

- III.Fizer declaração falsa;
- IV.Comportar-se de modo inidôneo;
- V.Não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
- VI.Contados da notificação;
- VII.Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
- VIII.Não mantiver a proposta.

23. DO PAGAMENTO

23.1. A licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de acordo com a entrega dos produtos, para liquidação e pagamento da despesa pelo Senac/AM, mediante depósito em conta bancária no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da apresentação dos documentos, devidamente atestados.

23.2. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendurar a liquidação de qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo esse atraso decorrente do inadimplemento de obrigações acarretará perda do direito ao pleito de reajustamento de preços.

23.3. Somente será efetuado o pagamento dos materiais solicitados no Pedido de Compra, de acordo com as necessidades do Senac/AM. Fica expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos materiais de acordo com as condições previstas neste Edital e nos demais documentos da licitação.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. O Senac/AM reserva-se o direito de cancelar a presente licitação na forma previstas no Art. 62, da Resolução Senac n.º 1.243/2023, sem que caiba à licitante, direito a indenização ou reclamação de qualquer espécie.

24.2. O cadastramento das propostas no site do Comprasnet implica na aceitação tácita e irrestrita pela licitante de todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos.

24.3. O Pregoeiro poderá convocar técnicos para auxiliá-lo na avaliação das propostas comerciais, caso o objeto licitado demande tais conhecimentos.

24.4. Em caso de divergência entre as especificações dos itens inseridos no Sistema do Comprasnet e as deste edital e seus anexos, prevalecerão as constantes no edital e seus anexos.

24.5. A licitante responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a

imediate desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do Contrato ou outro instrumento hábil, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.6. O SENAC AMAZONAS PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO CANCELAR OU REVOGAR, TOTAL OU PARCIALMENTE ESTA LICITAÇÃO DESDE QUE JUSTIFICADO, BEM COMO ANULÁ-LA, DANDO CIÊNCIA DE SUA DECISÃO AOS PARTICIPANTES, SEM QUE A ESTES CAIBAM QUALQUER DIREITO DE RECLAMAÇÃO OU INDENIZAÇÃO.

24.7. O Senac Amazonas poderá desclassificar as licitantes vencedoras por despacho fundamentado sem direito a qualquer indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a referida empresa.

24.8. Se todas as propostas forem desclassificadas, e se conveniente para a Entidade, a Comissão de Licitação em caráter excepcional, poderá estipular prazo para apresentação de outras propostas, livres das causas da desclassificação. Igual procedimento também poderá ser adotado nos casos de inabilitação de todas as licitantes participantes ou quando não houver comparecimento de interessados.

24.9. Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro, com base nas normas específicas, vigentes e aplicáveis.

24.10. As decisões referentes a este Pregão serão divulgadas no portal do Senac/AM <https://am.senac.br/licitacoes> e no portal de Compras Governamentais www.gov.br/compras, sendo de inteira responsabilidade da licitante o acompanhamento da divulgação de cada fase.

24.11. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na sessão do pregão, a análise do processo ficará restrita ao Pregoeiro.

24.12. Será facultado ao pregoeiro, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.

24.13. Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital e que não forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados.

24.14. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos.

24.15. Manaus é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

24.16. A participação nesta licitação implica em conhecimento e aceitação integral do Edital, seus anexos, bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis.

24.17. A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pelo fornecimento dos materiais nas condições oferecidas.

24.18. É facultado ao Pregoeiro suspender a sessão sempre que necessário.

Manaus (AM), 18 de abril de 2024.

Comissão Permanente de Licitação
SENAC/AM

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024**

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto deste instrumento na **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE SAÚDE DA UNIDADE DO SENAC/AM LOCALIZADA NA MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM**, conforme especificações contidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos.

2. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Em caso de divergência entre as especificações dos itens inseridos no Sistema do Comprasnet e as deste edital e seus anexos, prevalecerão as constantes no edital e seus anexos.

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD
1		Ambú adulto, pediátrico e neonatal. Kit Reanimador Pulmonar Adulto Pediátrico e Neonatal. O Ressuscitador Respiratório Manual em PVC é composto de máscara, válvula para paciente, reservatório de Oxigênio e tubo de Oxigênio, estando disponível na seguinte opção: Adulto Pediátrico e Neonatal. Também tendo os acessórios para reposição: Tubo de Oxigênio, Máscara e Reservatório. Ressuscitador em PVC 1600ml (Adulto) com válvula pop-off 60cmH ₂ O; máscara Facial Adulto PVC; válvula para Reservatório de Oxigênio; reservatório de oxigênio 2000ml; extensão para oxigênio 2 metros.	1
2		Aparelho de glicemia capilar. Kit Ap Active Monitor Glicemia /DI. Resultados preciso em 5 minutos. Quantidade mínima de sangue. Médias de 7,14,30 e 90 dias. Memória para 500 resultados e entrada USB para a transferência de dados. Os marcadores pré e pós prandiais ajudam a entender como a alimentação interfere na sua glicemia.	2
3		Aparelho de pressão arterial adulto. Os aparelhos de Pressão Arterial são aparelhos indicados para a medição e acompanhamento da pressão arterial sanguínea no uso residencial ou clínico. São livres de látex e com excelente durabilidade. Verificado e aprovado pelo INMETRO. Manguito e pêra em PVC. Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro ou metal. Estojo para viagem. 1 Ano de Garantia. Circunferência de braço recomendada para uso: 18 à 35 cm.	5
4		Aparelho de pressão arterial infantil. Aparelho de Pressão Arterial Nylon, Velcro, Preto, Infantil - Premium O esfigmomanômetro aneróide Premium (aparelho de pressão) é verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho velcro; verificado e aprovado pelo INMETRO; Braçadeira em nylon com fecho de velcro; acompanha estojo para viagem; Circunferência da braçadeira: 10 - 18cm.	5
5		Estetoscópio rappaport duplo Estetoscópio Rappaport ER100 - Olivas flexíveis e emborrachadas; - Hastes em aço cromado; - Fone biauricular; - Auscultação sensível e precisa; - Clips de aço cromado com ângulo anatômico; - Adulto e Pediátrico; - Possui cinco tipos diferentes de auscultadores; Acompanha: - 01 par de olivas de silicone encaixáveis; - 01 par de olivas rígidas rosqueáveis; - 01 par de olivas flexíveis e emborrachadas; - 03 sinos prolongadores/ campânulas (1 pequena, 1 média e 1 grande); - 02 diafragmas (1 pequeno e 1 grande).	5
6		Biombo triplo em aço carbono. Estrutura confeccionada em tubo de aço carbono 5/8 x1,20 mm. Acabamento em pintura eletrostática a pó com tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Cortinado em tecido em algodão cru. Pés confeccionados em tubo de aço carbono 5/8 x 1,20 mm. Rodízios giratórios de ø 2" em todos os pés. Dimensões: 0,66x1,65x1,80 (C x L x A).	6
7	443826	Braçadeira para punção venosa Braçadeira para injeção e coleta base tubular inox Braçadeira para injeção e coleta de sangue indicada para punção venosa, coleta de sangue e aplicação de injeções em geral. Utilizada em pequenas clínicas, hospitais, farmácias e laboratórios. A estrutura da braçadeira é construída em aço inox de excelente qualidade e de alta resistência contra oxidação. Os pés contam com ponteiros de borracha para melhor apoio junto ao piso durante o manuseio. Apoio do braço A concha de apoio do braço é fabricada em chapa de aço inox de excelente qualidade e de alta resistência contra oxidação. Possui regulagem de altura através de manípulo que varia de 0,65m a 0,95m e também regulagem de inclinação para melhor acomodação do braço do paciente.	5
8	602704	Braço Simulador para treino injeção punção coleta de sangue simulador de braço adulto com características anatômicas realísticas, evidencia veias periféricas do antebraço e dorso da mão para treino de injeção endovenosa. Dispõe de músculo deltoide para treino de aplicação de injeção intramuscular. Simulador ideal para cursos de medicina, enfermagem, cursos técnicos de saúde e no aperfeiçoamento profissional. Confeccionado em PVC e poli elastômero. Composto por: Braço adulto para treino de punção venosa e injeção intramuscular. O modelo TZJ-0501 permite: Treino de punção endovenosa em veias periféricas, com administração de solução; Treino de coleta de sangue; Treino de aplicação intramuscular no	1

		músculo deltoide. Acompanha: Simulador de braço; Seringa (1); Bolsa de soro (2); Scalp (1); Equipo (2). Presilha. Talco. Pó simulador de sangue. Suporte de soro. Embalagem: caixa de papelão.	
9		COLCHÃO COM FORRO PLÁSTICO HOSPITALAR Composição do Produto Espuma convencional flexível 100% poliuretano; Colchão de Espuma D28 Densidade nominal D28 kg/m³; Revestimento 100% policloreto de vinil. Cor: Azul Medidas do Colchão L: 88 cm (Largura) P: 188 cm (Comprimento/Profundidade) A: 12 cm (Altura) Resistência até 80 kg. Selado INMETRO.	1
10		Colchão piramidal Colchão espuma Caixa de Ovo D28 Piramidal 1,88 X 0,78 X 0,04 cm	1
11		Desfibrilador de treinamento DEA 10 tipos de cenários automáticos de instruções usando instruções de voz claras e naturais, o primeiro cuidador em cena, através de cada passo de desfibrilação e RCP; as pás (eletrodos) adesivas (os) integradas (os) (adequados para crianças e adultos) sentem e se adaptam às suas ações em todas as etapas do caminho; Botão Reproduzir e pausar; ÚNICO COM 10 CENÁRIOS pré-programados. Podem ser escolhidos, o que permite simular todas as situações. Características do Controle Remoto do Desfibrilador Externo Automático de Treinamento: Seletor de Cenários. Avanço ou Retrocesso do Seletor de Cenários. Início da Simulação. - Pausa na Simulação. Pré-conexão (ativação da chave). Teste de Irregularidade com a conexão dos eletrodos. Simulador de conexão correta dos eletrodos. Simulador de Movimento. Simulador de ritmo passível de choque. Simulador de um ritmo não passível de choque. Simulador de Função semi ou totalmente automático. Simulador de Bateria Baixa com carga baixa Simulador de erros. Acompanha: - Controle remoto (opera com pilhas tipo AAA) - Bolsa Nylon - Conectores das pás dos Eletrodos - Pás (eletrodos) (2 pares adulto e 1 par criança) - Fonte de Alimentação de Energia DC Bivolt. Também opera com pilhas tipo AA. -Manual em inglês totalmente ilustrado	1
12		Escada de dois degraus pés tubulares 3/4 em pintura epóxi com ponteira; dois degraus; revestido em material sintético antiderrapante.	3
13		Esqueleto adulto Composto por todos os ossos, montado sob base com rodas e haste de alumínio. Com o modelo anatômico de esqueleto SD-5000 é possível identificar os seguintes ossos entre outras estruturas: - Ossos do Crânio (Osso Frontal, parietal, nasal, occipital, zigomático, maxilar, palatino, temporal, esfenóide, etmoides, vômer, mandíbula, dentes extraíveis). - Suturas: serradas, escamosas e planas. - Ossos da coluna vertebral (identificação de prolapso entre as vértebras I3/I4). - Vértebras: c1-c7, t1-t12, l1-l5, s1-s5, co1-co4. - Discos intervertebrais. - Osso hioide. - Plexos nervosos, - ossos do tórax (osso esterno, costelas) - ossos do membro superior (úmero, ulna, rádio, ossos da mão, clavícula, escápula), - ossos do membro inferior (fêmur, patela, tíbia, fíbula, ossos do pé), - ossos da pelve (ílio, ísquio, púbis). Acompanha: - 1 suporte com 5 rodas, - 1 haste de alumínio. - 1 Manual em português	1
14		KIT TRAUMA Confeccionado em PVC especial poli elastômero. Composto por: 19 modelos de diferentes tipos de trauma O modelo TGD-4112-S permite: Simulação de cenas emergências a vítimas acometidas por diferentes tipos de trauma Treinamento de curativos, bandagens e estabilização com talas e faixas em fraturas Atendimento Primeiros Socorros Reconhecimento de diversos tipos de trauma, incluindo queimaduras, fratura exposta, ferimento por arma branca, evisceração, laceração, amputação. Simulação de limpeza e desinfecção de feridas, técnicas de enfaixamento, manipulação de membros com lesão corto contuso. Acompanha: Queimaduras faciais: grau I, II, III Laceração na testa Ferida no queixo Fratura exposta de clavícula, contusão e ferida no peito Ferida no abdômen com evisceração Fratura exposta na mão (incluindo parênquima laceração, fratura e exposição do tecido ósseo) Queimaduras no antebraço: grau I, II, III Ferida por arma na palma Fratura exposta osso da coxa Trauma com mutilação na coxa Fratura exposta na tíbia Feridas para hemostasia, limpeza, desinfecção, enfaixamento. (Região do tórax, abdômen, cotos, feridas da região vasto lateral da coxa e pé).	1
15		Máscara Adulto Acompanhada de 01 máscara facial alongada para adulto; diluidores codificados em 06 cores para diferentes concentrações, adaptador acrílico para entrada de nebulização de alto desempenho; Tubo flexível para conexão dos diluidores e 01 tubos de oxigênio com conector universal. Altura: 7 cm - Largura: 2,1 cm - Profundidade: 1 cm - Peso: 129 g.	2
16		Nebulizador com kit adulto e infantil Descrição do produto: Características: Compressor silencioso. Capacidade de nebulização: 6 ml. Voltagem 100V / 240V. Acessórios incluídos: filtros, mangueira, máscara para adulto, máscara para criança, pipeta nebulizadora. Certificações ANVISA, INMETRO, ISSO. Profundidade 100 mm Altura 44 mm Peso 262 g.	2
17		Oxímetro de dedo digital do medidor saturação oxigênio e bpm tipo de oxímetro: Dedo Idades: Adultos Funções: Barra de pulso Curva pletismográfica, PI, PRbpm, SpO2 Tipos de alimentação Pilhas AAA.	3
18		SUPORTE PARA SORO Medidas Montada: (C X L X A) 40 cm x 40 cm x 200 cm Estrutura: Aço Altura: Fixa Haste: Aço pintado Peso máximo indicado: 1 kg por gancho	2
19		TERMÔMETRO DE INFRAVERMELHO Termômetro Laser digital Corporal CERTIFICADO - ANVISA LICENCIADO Altíssima precisão: ± 0,1 Resultado em 1 segundo CARACTERÍSTICAS- 100% novo-Digital Tempo máximo para medição: 1 segundo- Desligamento automático: 7 segundos Alimentação: Pilha AA INCLUSO: 1 x Termômetro Corporal 1 x Manual Inglês 1 x Certificado	3
20		Válvula de Oxigênio 1012 com fluxômetro e umidificador Válvula Reguladora Oxigênio com Fluxômetro para Cilindros. Regulador de Pressão para cilindros de Oxigênio, utilizado em cilindros de oxigênio Medicinal ou Industrial, aonde tenha a necessidade e praticidade do controle de vazão por litros. Resistente e de alta qualidade este produto é desenvolvido e metal cromado com filtro de bronze sintetizado. Características: - Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2. - Pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2. - Entrada com filtro em bronze sintetizado. - Válvula de segurança. - Fluxômetro com escala de 0 a 15 litros no Fluxômetro -Corpo em latão cromado -Conexões de entrada e saída em latão cromado - Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm² -Conexão de entrada ABNT 218-1 Oxigênio -Conexão de Saída Rosca Direita 9/16 Produto no estoque com envio imediato.	1
21		Bacia grande em Inox 50 cm ideal para lavar e colocar seus alimentos. É feita de aço inox tornando-a mais higiênica e prática na hora de lavar.	2
22		Balde de inox de 3l	2
23		Jarra para água ou suco com 1,8 litros de capacidade. Fabricada em aço inox de alta qualidade, com design elegante.	2

24		Cuba asséptica inox tamanho 9x5.5cm, capacidade de 220 ml. Uso odontológico.	2
25		Cuba Rim de Inox Tamanho: 26x12x6	5
26		Comadre (Aparadeira) Coletor de Fezes e Urina Inox Com fundo achatado na posição horizontal, oferece maior estabilidade quando o recipiente estiver cheio. Em aço inox 304, é resistente à corrosão, à ações térmicas e mecânicas, possibilitando sua esterilização em temperaturas altas e baixas. Especificações Técnicas fundo achatado na posição horizontal capacidade: 3500ml (3,5 Litros) dimensões: (40x28) cm diâmetro do Orifício: 22 cm peso: 1,1 kg.	2
27		PAPAGAIO DE INOX Pode ser autoclavado, garantindo a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente. Capacidade: 1000ml.	2
28		Lixeira com pedal Capacidade: 12 Litros Em Aço Inox inoxidável Mecanismo de abertura com pedal. Peso do produto 2.48 Gramas Balde plástico removível Sistema de aderência por ventosas fixado na base que garante a estabilidade e o manuseio.	2
29		BANDEJAS RETANGULARES Cor: Prata Material: Aço inoxidável Forma: Retangular Peso do produto 820 Gramas Bandeja retangular aço inox 491 x 331mm.	2
30		Pinça Dente De Rato 1x2 Dentes Rt 14,5 Cm Unidade	2
31		Pinça Anatômica p/ Dissecção 12 cm	2
32		Pinça Cheron Material: Aço Inox 304. Autoclavável: Sim Tamanho: 24 cm	2
33		Pinça Kelly reta. É usada para pinçamento (Hemostasia). Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Ponta reta, com Serrilha.	2
34		Pinça Kelly Curva A Pinça Kelly Curva é uma pinça tipo hemostática utilizados principalmente para fixar grandes vasos sanguíneos ou manipular tecidos pesados, também podem ser usados para dissecação de tecidos moles. As mandíbulas da Pinça Kelly têm 1/3 do comprimento das hastes e as serrilhas são 1/2 do comprimento das mandíbulas. Em Aço Inoxidável Cirúrgico. Especificações Técnicas Modelo da Ponta: Curva Tamanhos Disponíveis: 14 cm 16 cm 18 c.	2
35		Tesoura Mayo 19cm Reta Dura Corte Instrumento cirúrgico articulado cortante. Produzido em aço inoxidável. Instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável.	2
36		AVENTAL CIRÚRGICO Indicado para procedimentos cirúrgicos de longa duração e com liberação de moderados volumes de sangue ou fluidos corpóreos. Confeccionado em Não Tecido SMS - Azul Repelente a Líquidos e fluidos corporais Tiras para fechamento interno e nas costas Cartão de transferência asséptica (TAG) Mangas com Solda Ultrassônica. Cada avental acompanha 1 toalha absorvente para as mãos Dupla embalagem que permite a manutenção da técnica de abertura asséptica Três diferentes tamanhos que vestem com maior conforto: - Tamanho G - Altura 120 cm - Largura: 160 cm - 40g/m ² - Manga Raglan.	1

2.2. A empresa deverá informar em sua proposta comercial os seguintes dados: FABRICANTE / MARCA / MODELO / REFERÊNCIA para cada ITEM ofertado e o site para consulta do catálogo, se houver.

3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

3.1. Os equipamentos deverão ser novos e atender as especificações, quantitativo e demais condições estipuladas neste instrumento.

3.2. O equipamento deverá ser entregue com os manuais e certificados de garantia do fabricante.

3.3. A CONTRATADA deverá prestar garantia mínima de 12 (doze) meses.

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

4.1. Os equipamentos, objeto deste Termo, deverão ser entregues no SENAC MAUÉS, localizado na Estrada dos Moraes, KM2, Bairro Santa Tereza – CEP. 69190-

000 Maués/AM, com endereço discriminado no Pedido de compra, sendo que o custo de transporte e entrega estão incluídos no preço da licitante, ou em local a ser designado pela CONTRATANTE.

4.2. O Prazo de Entrega dos Equipamentos será de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de recebimento do instrumento contratual pela empresa vencedora;

4.3. Constatado pela CONTRATADA a necessidade de prorrogação do prazo de entrega, sem que este já tenha se esgotado, esta deverá encaminhar sua solicitação formalmente ao fiscal do instrumento contratual para análise, manifestação e arquivamento no processo administrativo.

4.4. A entrega do bem é de responsabilidade da CONTRATADA, ficando encarregada do seu correto acondicionamento, garantindo sua integridade física/operacional, atendendo a legislação vigente para transporte e acondicionamento de carga de forma adequada até o local de entrega, sendo que cada volume deverá possuir indicação em local visível sobre o seu conteúdo, dentre outras informações necessárias.

4.5. Não serão admitidos bens diferentes dos especificados neste instrumento.

4.6. A tolerância diante de qualquer atraso no fornecimento do bem não importará, de forma alguma, em alteração ou novação contratual, sendo permitido ao CONTRATANTE exercer os controles e penalizações descritas neste instrumento, no termo de referência, edital e seus anexos.

4.7. O CONTRATANTE poderá solicitar a CONTRATADA a apresentação dos dados logísticos e dados fiscais, quando aplicado.

4.8. Quando solicitada, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias para entrega dos dados acima, contados do recebimento da solicitação.

4.9. A transportadora ou empresa que realizará entrega dos bens no CONTRATANTE, deverá orientar os funcionários quanto a utilização de calçado

fechado e roupas apropriadas, não admitindo a utilização de bermudas, camisetas sem mangas e calçado aberto.

4.10. Regras para agendamento da entrega:

4.10.1. As entregas somente serão aceitas mediante agendamento.

4.10.2. O agendamento deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, mediante contato pelos telefones: (092) 99130-7281, e-mail: samuel.silva@am.senac.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data de entrega do bem.

5. RECEBIMENTO (ACEITAÇÃO) DO OBJETO:

5.1. Os bens serão recebidos pelo CONTRATANTE de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h.

5.2. As entregas deverão ser realizadas de acordo com o agendamento realizado.

5.3. Em caso de descumprimento do agendamento, a CONTRATADA deverá realizar novo agendamento, cumprindo todas as etapas descritas acima, observando o prazo máximo para entrega.

5.4. Recebimento provisório: no ato da entrega o CONTRATANTE fará o recebimento provisório, inspecionando a quantidade recebida em relação ao Pedido de Compra e nota fiscal.

5.4.1. O equipamento deverá ser objeto de inspeção, que será realizada pela CONTRATANTE, e constará das seguintes fases:

a) Comprovação de que os equipamentos atendem, pelo menos, às especificações mínimas exigidas;

b) Colocação dos equipamentos em funcionamento se for o caso.

5.4.2. Constatado que os bens apresentam alguma irregularidade, o CONTRATANTE fará a recusa destes, retornando-os pelo mesmo transportador que a realizou.

5.5. Recebimento definitivo: no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, o CONTRATANTE efetuará o recebimento definitivo, verificando a qualidade dos bens, a regularidade física destes, o prazo de validade, existência de avarias, a adequação da embalagem, bem como a conferência da nota fiscal.

5.5.1. A não manifestação no prazo referido será considerada como recebimento definitivo.

5.5.2. Identificada alguma inconformidade durante o prazo do recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá efetuar a retirada e substituição dos bens no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da comunicação realizada pelo fiscal do instrumento contratual.

5.5.3. O ônus da retirada e substituição dos bens será de responsabilidade da CONTRATADA.

5.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do instrumento contratual.

6. GARANTIA:

6.1. O prazo de garantia para todos os equipamentos especificados neste Termo deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local de entrega.

6.2. A Contratada fica obrigada a reparar quaisquer vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para o Contratante, no prazo de 15 (quinze) dias úteis

=/=

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024**

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Pregoeiro (a) e a Comissão de Licitação do SENAC/AM

Prezados (as) Senhores (as),

Para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE SAÚDE DA UNIDADE DO SENAC/AM LOCALIZADA NA MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM**, conforme especificações contidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. A empresa _____, localizada na _____, CNPJ: _____ signatária desta proposta, apresenta-se como licitante a assumir a execução do objeto da licitação em estrita conformidade com os documentos pertinentes. A signatária propõe-se a fornecer e executar integralmente o objeto desta licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Ambú adulto, pediátrico e neonatal. Kit Reanimador Pulmonar Adulto Pediátrico e Neonatal. O Ressuscitador Respiratório Manual em PVC é composto de máscara, válvula para paciente, reservatório de Oxigênio e tubo de Oxigênio, estando disponível na seguinte opção: Adulto Pediátrico e Neonatal. Também tendo os acessórios para reposição: Tubo de Oxigênio, Máscara e Reservatório. Ressuscitador em PVC 1600ml (Adulto) com válvula pop-off 60cmH2O; máscara Facial Adulto PVC; válvula para Reservatório de Oxigênio; reservatório de oxigênio 2000ml; extensão para oxigênio 2 metros.	1			
2	Aparelho de glicemia capilar. Kit Ap Active Monitor Glicemia /DI. Resultados preciso em 5 minutos. Quantidade mínima de sangue. Médias de 7,14,30 e 90 dias. Memória para 500 resultados e entrada USB para a transferência de dados. Os marcadores pré e pós prandiais ajudam a entender como a alimentação interfere na sua glicemia.	2			
3	Aparelho de pressão arterial adulto. Os pares de Pressão Arterial são aparelhos indicados para a medição e acompanhamento da pressão arterial sanguínea no uso residencial ou clínico. São livres de látex e com excelente durabilidade. Verificado e aprovado pelo INMETRO. Manguito e pêra em PVC. Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro ou metal. Estojo para viagem. 1 Ano de Garantia. Circunferência de braço recomendada para uso: 18 à 35 cm.	5			
4	Aparelho de pressão arterial infantil. Aparelho de Pressão Arterial Nylon, Velcro, Preto, Infantil - Premium O esfigmomanômetro aneróide Premium (aparelho de pressão) é verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho velcro; verificado e aprovado pelo INMETRO; Braçadeira em nylon com fecho de velcro; acompanha estojo para viagem; Circunferência da braçadeira: 10 - 18cm.	5			
5	Estetoscópio rappaport duplo Estetoscópio Rappaport ER100 - Olivas flexíveis e emborrachadas; - Hastes em aço cromado; - Fone biauricular; - Auscultação sensível e precisa; - Clips de aço cromado com ângulo anatômico; - Adulto e Pediátrico; - Possui cinco tipos diferentes de auscultadores; Acompanha: - 01 par de olivas de silicone encaixáveis; - 01 par de olivas rígidas rosqueáveis; - 01 par de olivas flexíveis e	5			

	emborrachadas; - 03 sinos prolongadores/ campânulas (1 pequena, 1 média e 1 grande); - 02 diafragmas (1 pequeno e 1 grande).				
6	Biombo triplo em aço carbono. Estrutura confeccionada em tubo de aço carbono 5/8 x1,20 mm. Acabamento em pintura eletrostática a pó com tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Cortinado em tecido em algodão cru. Pés confeccionados em tubo de aço carbono 5/8 x 1,20 mm. Rodízios giratórios de ø 2" em todos os pés. Dimensões: 0,66x1,65x1,80 (C x L x A).	6			
7	Braçadeira para punção venosa Braçadeira para injeção e coleta base tubular inox Braçadeira para injeção e coleta de sangue indicada para punção venosa, coleta de sangue e aplicação de injeções em geral. Utilizada em pequenas clínicas, hospitais, farmácias e laboratórios. A estrutura da braçadeira é construída em aço inox de excelente qualidade e de alta resistência contra oxidação. Os pés contam com ponteiros de borracha para melhor apoio junto ao piso durante o manuseio. Apoio do braço A concha de apoio do braço é fabricada em chapa de aço inox aço inox de excelente qualidade e de alta resistência contra oxidação. Possui regulagem de altura através de manípulo que varia de 0,65m a 0,95m e também regulagem de inclinação para melhor acomodação do braço do paciente.	5			
8	Braço Simulador para treino injeção punção coleta de sangue simulador de braço adulto com características anatômicas realísticas, evidencia veias periféricas do antebraço e dorso da mão para treino de injeção endovenosa. Dispõe de músculo deltoide para treino de aplicação de injeção intramuscular. Simulador ideal para cursos de medicina, enfermagem, cursos técnicos de saúde e no aperfeiçoamento profissional. Confeccionado em PVC e poli elastômero. Composto por: Braço adulto para treino de punção venosa e injeção intramuscular. O modelo TZJ-0501 permite: Treino de punção endovenosa em veias periféricas, com administração de solução; Treino de coleta de sangue; Treino de aplicação intramuscular no músculo deltoide. Acompanha: Simulador de braço; Seringa (1); Bolsa de soro (2); Scalp (1); Equipo (2). Presilha. Talco. Pó simulador de sangue. Suporte de soro. Embalagem:caixa de papelão.	1			
9	COLCHÃO COM FORRO PLÁSTICO HOSPITALAR Composição do Produto Espuma convencional flexível 100% poliuretano: Colchão de Espuma D28 Densidade nominal D28 kg/m³; Revestimento 100% policloreto de vinil. Cor: Azul Medidas do Colchão L: 88 cm (Largura) P: 188 cm (Comprimento/Profundidade) A: 12 cm (Altura) Resistência até 80 kg. Selado INMETRO.	1			
10	Colchão piramidal Colchão espuma Caixa de Ovo D28 Piramidal 1,88 X 0,78 X 0,04 cm	1			
11	Desfibrilador de treinamento DEA 10 tipos de cenários automáticos de instruções usando instruções de voz claras e naturais, o primeiro cuidador em cena, através de cada passo de desfibrilação e RCP; as pás (eletrodos) adesivas (os) integradas (os) (adequados para crianças e adultos) sentem e se adaptam às suas ações em todas as etapas do caminho; Botão Reproduzir e pausar; ÚNICO COM 10 CENÁRIOS pré-programados. Podem ser escolhidos, o que permite simular todas as situações. Características do Controle Remoto do Desfibrilador Externo Automático de Treinamento: Seletor de Cenários. Avanço ou Retrocesso do Seletor de Cenários. Início da Simulação. - Pausa na Simulação. Pré-conexão (ativação da chave). Teste de Irregularidade com a conexão dos eletrodos. Simulador de conexão correta dos eletrodos. Simulador de Movimento. Simulador de ritmo passível de choque. Simulador de um ritmo não passível de choque. Simulador de Função semi ou totalmente automático. Simulador de Bateria Baixa com carga baixa Simulador de erros. Acompanha: - Controle remoto (opera com pilhas tipo AAA) - Bolsa Nylon - Conectores das pás dos Eletrodos - Pás (eletrodos) (2 pares adulto e 1 par criança) - Fonte de Alimentação de Energia DC Bivolt. Também opera com pilhas tipo AA. -Manual em inglês totalmente ilustrado	1			
12	Escada de dois degraus pés tubulares 3/4 em pintura epóxi com ponteira; dois degraus; revestido em material sintético antiderrapante.	3			
13	Esqueleto adulto Composto por todos os ossos, montado sob base com rodas e haste de alumínio. Com o modelo anatômico de esqueleto SD-5000 é possível identificar os seguintes ossos entre outras estruturas: - Ossos do Crânio (Osso Frontal, parietal, nasal, occipital, zigomático, maxilar, palatino, temporal, esfenóide, etmoides, vômer, mandíbula, dentes extraíveis). - Suturas: serradas, escamosas e planas. - Ossos da coluna vertebral (identificação de prolapso entre as vértebras I3/I4). - Vértebras: c1-c7, t1-t12, l1-l5, s1-s5, co1-co4. - Discos intervertebrais. - Osso hioide. - Plexos nervosos, - ossos do tórax (osso esterno, costelas) - ossos do membro superior (úmero, ulna, rádio, ossos da mão, clavícula, escápula), - ossos do membro inferior (fêmur, patela,	1			

	tíbia, fíbula, ossos do pé), - ossos da pelve (ílio, ísquio, púbis). Acompanha: - 1 suporte com 5 rodas, - 1 haste de alumínio. - 1 Manual em português				
14	KIT TRAUMA Confeccionado em PVC especial poli elastômero. Composto por: 19 modelos de diferentes tipos de trauma O modelo TGD-4112-S permite: Simulação de cenas emergências a vítimas acometidas por diferentes tipos de trauma Treinamento de curativos, bandagens e estabilização com talas e faixas em fraturas Atendimento Primeiros Socorros Reconhecimento de diversos tipos de trauma, incluindo queimaduras, fratura exposta, ferimento por arma branca, evisceração, laceração, amputação. Simulação de limpeza e desinfecção de feridas, técnicas de enfaixamento, manipulação de membros com lesão corto contuso. Acompanha: Queimaduras faciais: grau I, II, III Laceração na testa Ferida no queixo Fratura exposta de clavícula, contusão e ferida no peito Ferida no abdômen com evisceração Fratura exposta na mão (incluindo parênquima laceração, fratura e exposição do tecido ósseo) Queimaduras no antebraço: grau I, II, III Ferida por arma na palma Fratura exposta osso da coxa Trauma com mutilação na coxa Fratura exposta na tíbia Feridas para hemostasia, limpeza, desinfecção, enfaixamento. (Região do tórax, abdômen, cotos, feridas da região vasto lateral da coxa e pé).	1			
15	Máscara Adulto Acompanhada de 01 máscara facial alongada para adulto; diluidores codificados em 06 cores para diferentes concentrações, adaptador acrílico para entrada de nebulização de alto desempenho; Tubo flexível para conexão dos diluidores e 01 tubos de oxigênio com conector universal. Altura: 7 cm - Largura: 2,1 cm - Profundidade: 1 cm - Peso: 129 g.	2			
16	Nebulizador com kit adulto e infantil Descrição do produto: Características: Compressor silencioso. Capacidade de nebulização: 6 ml. Voltagem 100V / 240V. Acessórios incluídos: filtros, mangueira, máscara para adulto, máscara para criança, pipeta nebulizadora. Certificações ANVISA, INMETRO, ISSO. Profundidade 100 mm Altura 44 mm Peso 262 g.	2			
17	Oxímetro de dedo digital do medidor saturação oxigênio e bpm tipo de oxímetro: Dedo Idades: Adultos Funções: Barra de pulso Curva pletismográfica, PI, PRbpm, SpO2 Tipos de alimentação Pilhas AAA.	3			
18	SUPORTE PARA SORO Medidas Montada: (C X L X A)40 cm x 40 cm x 200 cm Estrutura: Aço Altura: Fixa Haste: Aço pintado Peso máximo indicado:1 kg por gancho	2			
19	TERMÔMETRO DE INFRAVERMELHO Termômetro Laser digital Corporal CERTIFICADO - ANVISA LICENCIADO Altíssima precisão: ± 0,1 Resultado em 1 segundo CARACTERÍSTICAS- 100% novo-Digital Tempo máximo para medição: 1 segundo- Desligamento automático: 7 segundos Alimentação: Pilha AA INCLUSO: 1 x Termômetro Corporal 1 x Manual Inglês 1 x Certificado	3			
20	Válvula de Oxigênio 1012 com fluxômetro e umidificador Válvula Reguladora Oxigênio com Fluxômetro para Cilindros. Regulador de Pressão para cilindros de Oxigênio, utilizado em cilindros de oxigênio Medicinal ou Industrial, aonde tenha a necessidade e praticidade do controle de vazão por litros. Resistente e de alta qualidade este produto é desenvolvido e metal cromado com filtro de bronze sintetizado. Características: - Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2. - Pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2. - Entrada com filtro em bronze sintetizado. - Válvula de segurança. - Fluxômetro com escala de 0 a 15 litros no Fluxômetro -Corpo em latão cromado -Conexões de entrada e saída em latão cromado -Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm² -Conexão de entrada ABNT 218-1 Oxigênio -Conexão de Saída Rosca Direita 9/16 Produto no estoque com envio Imediato.	1			
21	Bacia grande em Inox 50 cm ideal para lavar e colocar seus alimentos. É feita de aço inox tornando-a mais higiênica e prática na hora de lavar.	2			
22	Balde de inox de 3l	2			
23	Jarra para água ou suco com 1,8 litros de capacidade. Fabricada em aço inox de alta qualidade, com design elegante.	2			
24	Cuba asséptica inox tamanho 9x5.5cm, capacidade de 220 ml. Uso odontológico.	2			
25	Cuba Rim de Inox Tamanho: 26x12x6	5			
26	Comadre (Aparadeira) Coletor de Fezes e Urina Inox Com fundo achatado na posição horizontal, oferece maior estabilidade quando o recipiente estiver cheio. Em aço inox 304, é resistente à corrosão, à ações térmicas e mecânicas, possibilitando sua esterilização em temperaturas altas e baixas. Especificações Técnicas fundo achatado na posição horizontal capacidade: 3500ml (3,5 Litros) dimensões: (40x28) cm diâmetro do Orifício: 22 cm peso: 1,1 kg.	2			

27	PAPAGAIO DE INOX Pode ser autoclavado, garantindo a biossegurança tanto ao profissional como para o paciente. Capacidade: 1000ml.	2			
28	Lixeira com pedal Capacidade: 12 Litros Em Aço Inox inoxidável Mecanismo de abertura com pedal. Peso do produto 2.48 Gramas Balde plástico removível Sistema de aderência por ventosas fixado na base que garante a estabilidade e o manuseio.	2			
29	BANDEJAS RETANGULARES Cor: Prata Material: Aço inoxidável Forma: Retangular Peso do produto 820 Gramas Bandeja retangular aço inox 491 x 331mm.	2			
30	Pinça Dente De Rato 1x2 Dentes Rt 14,5 Cm Unidade	2			
31	Pinça Anatômica p/ Dissecção 12 cm	2			
32	Pinça Cheron Material: Aço Inox 304. Autoclavável: Sim Tamanho: 24 cm	2			
33	Pinça Kelly reta. É usada para pinçamento (Hemostasia). Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;Ponta reta, com Serrilha.	2			
34	Pinça Kelly Curva A Pinça Kelly Curva é uma pinça tipo hemostática utilizados principalmente para fixar grandes vasos sanguíneos ou manipular tecidos pesados, também podem ser usados para dissecação de tecidos moles. As mandíbulas da Pinça Kelly têm 1/3 do comprimento das hastes e as serrilhas são 1/2 do comprimento das mandíbulas. Em Aço Inoxidável Cirúrgico. Especificações Técnicas Modelo da Ponta: Curva Tamanhos Disponíveis: 14 cm 16 cm 18 c.	2			
35	Tesoura Mayo 19cm Reta Dura Corte Instrumento cirúrgico articulado cortante. Produzido em aço inoxidável. Instrumental padrão de qualidade e acabamento impecável.	2			
36	AVENTAL CIRÚRGICO Indicado para procedimentos cirúrgicos de longa duração e com liberação de moderados volumes de sangue ou fluidos corpóreos. Confeccionado em Não Tecido SMS - Azul Repelente a Líquidos e fluidos corporais Tiras para fechamento interno e nas costas Cartão de transferência asséptica (TAG) Mangas com Solda Ultrassônica. Cada avental acompanha 1 toalha absorvente para as mãos Dupla embalagem que permite a manutenção da técnica de abertura asséptica Três diferentes tamanhos que vestem com maior conforto: - Tamanho G - Altura 120 cm - Largura: 160 cm – 40g/m ² - Manga Raglan.	1			

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:

- 1) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, taxas, frete, transporte e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto da presente Licitação.
- 2) Declaro estar de acordo com o objeto, anexos, forma de pagamento e especificações descritas no Termo de Referência, incluindo toda documentação técnica exigida para desenvolvimento dos serviços.
- 3) Declaro para todos os fins de direito que recebi todos os documentos, tomei conhecimento, aceito e concordo integralmente, sem restrições, com todas as condições do Edital e seus anexos. Declaro, do mesmo modo, ter recebido, de forma tempestiva e satisfatória, as informações e os esclarecimentos que julgar necessários e que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, apresentação de documentos, preparação de propostas e execução do objeto presente, bem como declara que até a presente data não tem qualquer impedimento legal para licitar e contratar com o Senac/AM, ciente da obrigatoriedade de declara ocorrências posteriores.
- 4) Esta proposta tem validade de, no mínimo, **120 (cento e vinte)** dias, a contar da data da Sessão Pública do Pregão.
- 5) O prazo de entrega é de até **30 (trinta)** dias corridos;

6) A garantia dos equipamentos será de **12 (doze)** meses, contados do recebimento definitivo;

7) O abaixo assinado declara estar ciente de que a Licitação não obriga a realização da Contratação, de modo que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o **Senac Amazonas** decida não o contratar.

8) Dados para depósito em conta:

Nome do banco:	Nome da agência:	N.º da agência:	N.º da conta corrente:
----------------	------------------	-----------------	------------------------

.....de.....de 2024.

(assinatura/nome do representante legal da empresa)

OBSERVAÇÃO: Este documento deverá ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal. Quando não for em papel timbrado, deverá constar o carimbo com CNPJ dessa empresa.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024**

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa _____, CNPJ nº _____, por seu representante legal abaixo assinado, declara para todos os fins de direito que recebeu todos os documentos, tomou conhecimento, aceita e concorda integralmente, sem restrições, com todas as condições do Edital de Licitação nº 001/2024 e seus anexos. Declara, do mesmo modo, ter recebido, de forma tempestiva e satisfatória, as informações e os esclarecimentos que julga necessários e que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, apresentação de documentos, preparação de propostas e execução do objeto da presente licitação, bem como declara que até a presente data não tem qualquer impedimento legal para licitar e contratar com o SENAC/AM, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data

Nome e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa

INSTRUÇÃO:

Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinado por seu responsável legal.